叶兴阳Yeh

双语音标有声读物

叶兴阳

双音阅读英语教育创始人

双语音标阅读创始人

注音阅读英语教育之父

注音阅读英语教育之父

叶兴阳双语音标有声读物

双语对照 · 音标注音 · 有声同步

编者：*叶兴阳*

内容来源：*公共领域英文原著*

适用对象：*英语学习者、教师、研究者*

版本日期：*2025 年*

目录

共 1 个章节

1. 内布拉斯加州蝙蝠名录（附注释）(an Annotated Checklist Of Nebraskan Bats) 000001

使用说明

- 本目录为大字打印优化版本，正文字号 18pt，适合纸质阅读
- 电子版请访问对应 HTML 文件，支持语音播放功能
- 建议双面打印，左侧留白已优化，便于装订
- 章节标题已按字母顺序排列，便于快速查找

内布拉斯加州蝙蝠名录（附注释）(An Annotated Checklist of Nebraskan Bats)

[æn; ən] ['ænəteɪtɪd] ['tʃeklɪst] [ʌv; əv][nə'bræskən; ni-][bæts]

An	Annotated	Checklist	of	Nebraskan	Bats
一个	带注释的	检查清单	的	内布拉斯加州	蝙蝠

内布拉斯加州蝙蝠名录（附注释）

[baɪ]

BY

经过

经过

['oʊlɪn][el] . [web] [ænd; ənd][dʒeɪ] . [nɑːks] [dʒəʊnz] , ['dʒunjɚ] .

OLIN	L	.	WEBB	and	J	.	KNOX	JONES	,	JR	.
奥林	L	.	韦伯	和	J	.	诺克斯	琼斯	,	JR	.

奥林·L·韦伯和J·诺克斯·琼斯，小

[ˌjuːnɪ'vɜːrsəti][ʌv; əv]['kænzəs] [prbli'keiʃnz]

University	of	Kansas	Publications
大学	的	堪萨斯州	出版物

堪萨斯大学出版社

[mju'ziːəm][ʌv; əv]['nætʃ(ə)rəl]['hɪstri; 'hɪstəri]

Museum	of	Natural	History
博物馆	的	自然的	历史

自然历史博物馆

['vɑːljəm] [faɪv] , [noʊ] . - , [piː'piː] . - - -

Volume	5	,	No	.	21	,	pp	.	269	-	279
体积	5	,	不	.	-	,	pp	.	-	-	-

第5卷，第21期，第269-279页

[meɪ] - , -

May	31	,	1952
可能	-	,	-

1952年5月31日

[ˌjuːnɪ'vɜːrsəti][ʌv; əv]['kænzəs]

University	of	Kansas
大学	的	堪萨斯州

堪萨斯大学

LAWRENCE1952

LAWRENCE1952

LAWRENCE1952

劳伦斯1952

[ˌjuːnɪ'vɜːrsəti][ʌv; əv]['kænzəs] [prbli'keiʃnz] , [mju'ziːəm][ʌv; əv]['nætʃ(ə)rəl]['hɪstri; 'hɪstəri]

University	of	Kansas	Publications	,	Museum	of	Natural	History
大学	的	堪萨斯州	出版物	,	博物馆	的	自然的	历史

堪萨斯大学自然历史博物馆出版物

['editəz] : [iː] . ['reɪmənd] [hɔːl] , ['tʃermən] , [ə; eɪ] . ['baɪrən] ['lenərd] ,

Editors	:	E	.	Raymond	Hall	,	Chairman	,	A	.	Byron	Leonard	,
编辑	:	E	.	雷蒙德	大厅	,	主席	,	一个	.	拜伦	伦纳德	,

编辑：E. Raymond Hall（主席）、A. Byron Leonard

['edwərd] [eɪtʃ] . ['teilə] , ['rɑːbərt] ['dʌbljuː] . ['wɪlsn]
Edward H . Taylor , Robert W . Wilson
爱德华 H . 泰勒 , 罗伯特 W . 威尔逊

爱德华·H·泰勒，罗伯特·W·威尔逊

['vɑːljəm] [faɪv] , [noʊ] . - , [piː'piː] . - - -
Volume 5 , No . 21 , pp . 269 - 279
体积 5 , 不 . - , pp . - - -

第5卷，第21期，第269-279页

[meɪ] - , -
May 31 , 1952
可能 - , -

1952年5月31日

[ˌjuːnɪ'vɜːrsəti] [ʌv; əv] ['kænzəs]
University of Kansas
大学 的 堪萨斯州

堪萨斯大学

['lɔːrəns] , ['kænzəs]
Lawrence , Kansas
劳伦斯 , 堪萨斯州

堪萨斯州劳伦斯

['prɪntɪd] [baɪ]
PRINTED BY
打印 经过

印刷者

['fɝːd] [vɔɪlənd] , ['dʒunjɚ] . , [steɪt] ['prɪntər]
FERD VOILAND , JR . , STATE PRINTER
费尔德 沃兰德 , JR . , 状态 打印机

FERD VOILAND, JR.，国家印刷商

[tə'piːkə] , KANSAS195224 - -
TOPEKA , KANSAS195224 - 2965
托皮卡 , KANSAS195224 - -

堪萨斯州托皮卡 195224-2965

[[ˌpiː 'dʒiː] -]
[Pg 271]
[页 -]

[第271页]

[æn; ən] ['ænəteɪtɪd] ['tʃeklɪst] [ʌv; əv] [nə'bræskən; ni-] [bæts]
An Annotated Checklist of Nebraskan Bats
一个 带注释的 检查清单 的 内布拉斯加州 蝙蝠

内布拉斯加州蝙蝠名录（附注释）

[baɪ]
BY
经过

经过

['oʊlɪn] [el] . [web] [ænd; ənd] [dʒeɪ] . [nɑːks] [dʒəʊnz] , ['dʒunjɚ] .
OLIN L . WEBB and J . KNOX JONES , JR .
奥林 L . 韦伯 和 J . 诺克斯 琼斯 , JR .

奥林·L·韦伯和J·诺克斯·琼斯，小

['hɪstri; 'hɪstəri]
HISTORY
历史

历史

[ðə; ði][fɜːrst]['menʃ(ə)n][ʌv; əv][bæts][ɪn][nə'bræskə] ['pɑːsəbli][wʌz; wəz][baɪ] ['hærisn] ['ælən] ,

The	first	mention	of	bats	in	Nebraska	possibly	was	by	Harrison	Allen	,
这	第一的	提到	的	蝙蝠	在	内布拉斯加州	可能	曾是	经过	哈里森	艾伦	,

最早提到内布拉斯加州有蝙蝠的可能是哈里森·艾伦。

[ɪn][hɪz; ɪz] " ['mɑːnəgræf] [ʌv; əv][ðə; ði][bæts][ʌv; əv] [nɔːrθ] [ə'merɪkə] " (- : - , - , - ,

in	his	"	Monograph	of	the	Bats	of	North	America	"	(	1864	:	14	,	20	,	30	,
在	他的	"	专著	的	这	蝙蝠	的	北	美国	"	(	-	:	-	,	-	,	-	,

在他的《北美蝙蝠专著》（1864 年：14、20、30）中，

- , -) , [huː] ['lɪstɪd] - - [= - -] , [læsːʊrɪs] [ˌbɔːri'ælɪs] ,

35	,	42	)	,	who	listed	Nycticejus	crepuscularis	[	=	Nycticeius	humeralis	]	,	Lasiurus	borealis	,
-	,	-	)	,	WHO	列出	-	-	[	=	-	-	]	,	拉西乌鲁斯	北方	,

- [ˌkærəlɪ'nɛnsɪs][ænd; ənd] - ['fʌskəs]

Scotophilus	carolinensis	and	Scotophilus	fuscus
-	卡罗莱纳	和	-	褐藻

35, 42)，其中列出了 Nycticejus crepusularis [= Nycticeius humeralis]、Lasiurus borealis、Scotophilus carolinensis 和 Scotophilus fuscus

[[bəuθ] = [ɛp'tɛsɪkəs] ['fʌskəs]] , [ænd; ənd] - - [= - -] ,

[	both	=	Eptesicus	fuscus	]	,	and	Scotophilus	noctivagans	[	=	Lasionycteris	noctivagans	]	,
[	两个都	=	eptesicus	褐藻	]	,	和	-	-	[	=	-	-	]	,

[两者 = Eptesicus fuscus] 和 Scotophilus noctivagans [= Lasionycteris noctivagans]，

[æz; əz] [kə'lektɪd] [ɪn] " [nə'bræskə] " ([ðen] [nə'bræskə] ['terətɔːri]) [baɪ][dʒeɪ] . [dʒiː] . ['kuːpər] .

as	collected	in	"	Nebraska	"	(	then	Nebraska	Territory	)	by	J	.	G	.	Cooper	.
作为	集	在	"	内布拉斯加州	"	(	然后	内布拉斯加州	领土	)	经过	J	.	G	.	库珀	.

摘自 JG Cooper 的《内布拉斯加》（当时的内布拉斯加领地）。

['henri] ['dʌbljuː] . ['sɛtzɚ] ([ɪn] ['lɪt] .) [rɪ'pɔːrts] [ðæt] [nʌn] [ʌv; əv][ðə; ði][bæts] [kə'lektɪd] [baɪ] ['kuːpər]

Henry	W	.	Setzer	(	in	litt	.	)	reports	that	none	of	the	bats	collected	by	Cooper
亨利	W	.	塞策尔	(	在	litt	.	)	报告	那	没有任何	的	这	蝙蝠	集	经过	库珀

[naʊ] [ɪg'zɪsts][ɪn][ðə; ði][juˈnaɪtɪd] [steɪts] ['næʃ(ə)nəl][mjuˈziːəm][ænd; ənd] [ðæt] [noʊ]['deɪtə] [pəː'teiniŋ] [tuː; tə]

now	exists	in	the	United	States	National	Museum	and	that	no	data	pertaining	to
现在	存在	在	这	团结的	各州	国家的	博物馆	和	那	不	数据	相关的	到

['eni] [ʌv; əv][ðem; ðəm][ɑːr; ər][ə'veɪləb(ə)l] [ɪk'sept] [ðæt] [ə; eɪ]['sɪŋg(ə)l] ['spesɪmən] [ʌv; əv] -

any	of	them	are	available	except	that	a	single	specimen	of	Nycticeius
任何	的	他们	是	可用的	除了	那	一个	单身的	标本	的	-

- [wʌz; wəz]['treɪdɪd][tuː; tə][ðə; ði] ['brɪtɪʃ] [mjuˈziːəm][ɪn] - .

humeralis	was	traded	to	the	British	Museum	in	1866	.
-	曾是	交易	到	这	英国	博物馆	在	-	.

Henry W. Setzer（私下）报告说，库珀收集的蝙蝠现在在美国国家博物馆中都不复存在，而且除了1866年将一只 Nycticeius humeralis标本交易给大英博物馆之外，没有任何与它们有关的数据。

['kuːpər] ['dʒɝːniːd] [θruː] [pɑːrts][ʌv; əv][ðə; ði]['prez(ə)nt] [steɪt] [ʌv; əv] [nə'bræskə] [ɪn][ðə; ði] ['sʌmər]

Cooper	journeyed	through	parts	of	the	present	state	of	Nebraska	in	the	summer
库珀	旅程	通过	部分	的	这	展示	状态	的	内布拉斯加州	在	这	夏天

[ænd; ənd] ['ɔːtəm] [ʌv; əv] - [ænd; ənd] ,

and	autumn	of	1857	and	,
和	秋天	的	-	和	,

1857 年夏秋两季，库珀游历了如今内布拉斯加州的部分地区，

[dʒʌdʒɪŋ] [frʌm; frəm] ['teɪlɚz] (- : - - -) [rɪ'pɔːrt][ʌv; əv] ['kuːpɚz] ['trævlz] ,

judging	from	Taylor's	(	1919	:	72	-	80	)	report	of	Cooper's	travels	,
评判	从	泰勒的	(	-	:	-	-	-	)	报告	的	库珀的	旅行	,

根据泰勒（1919：72-80）对库珀旅行的记载，

[ðɪs] [wʌz; wəz][ðə; ði]['oʊnli][taɪm][hiː; hi] ['entərd] ['eni][pɑːrt][ʌv; əv][nə'bræskə] ['terətɔːri] .

this	was	the	only	time	he	entered	any	part	of	Nebraska	Territory	.
这	曾是	这	仅有的	时间	他	进入	任何	部分	的	内布拉斯加州	领土	.

这是他唯一一次进入内布拉斯加州领土。

[ðə; ði] ['raɪtɝz] [ɑːr; ər][ʌv; əv][ðə; ði][ə'pɪnjən] [ðæt] [ðə; ði] ['spesimənz] [ɪn] ['kwestʃən] ['prɑːbəbli] [wɜːr; wər]
The writers are of the opinion that the specimens in question probably were
这 作家 是 的 这 观点 那 这 标本 在 问题 大概 是
[kə'lektɪd] [ɪn] [nə'bræskə] ;
collected in Nebraska ;
集 在 内布拉斯加州 ;

作者们认为，这些标本很可能是在内布拉斯加州采集的；

[bʌt; bət] [sɪns] ['ælən] ['lɪstɪd] [noʊ][ɪg'zækt][ləu'kælitiz][ɔːr] [deɪts] [ʌv; əv] [kə'lekʃ(ə)n] [ænd; ənd] [sɪns] [ðə; ði]
but since Allen listed no exact localities or dates of collection and since the
但 自从 艾伦 列出 不 精确的 地方 或者 日期 的 收藏 和 自从 这
['spesimənz] [ænd; ənd]['deɪtə] [pə:'teiniŋ] [tuː; tə][ðem; ðəm][ɑːr; ər][nɑːt] [naʊ] [ə'veɪləb(ə)l] ,
specimens and data pertaining to them are not now available ,
标本 和 数据 相关的 到 他们 是 不是 现在 可用的 ,

但由于艾伦没有列出确切的采集地点或日期，而且与这些采集相关的标本和数据现在也无法获得，

[wiː; wi][hæv; həv][nɑːt][ɪn'kluːdɪd][ðem; ðəm] [hɪr] [æz; əz][nə'bræskən; ni-]['rekərdz] .
we have not included them here as Nebraskan records .
我们 有 不是 包括 他们 这里 作为 内布拉斯加州 记录 .

我们没有将它们作为内布拉斯加州的记录收录在这里。

[ɪn][ðə; ði][fɜːrst] [ˌkɑːmprɪ'hensɪv] [ə'kaʊnt] [ʌv; əv][nə'bræskən; ni-] ['mæm(ə)lz] , ['maɪrən][eɪtʃ] . - (
In the first comprehensive account of Nebraskan mammals , Myron H . Swenk (
在 这 第一的 综合的 帐户 的 内布拉斯加州 哺乳动物 , 迈伦 H . - (
- :
1908 :
- :

在迈伦·H·斯温克 (Myron H. Swenk) 1908 年出版的第一部关于内布拉斯加州哺乳动物的综合性著作中：

- - -) ['lɪstɪd] [sɪks][kaɪndz][ʌv; əv][bæts] , [mai'əutis] [ɛvotɪs] , [mai'əutis][ˌkælɪ'fɔːrnɪkəs] - [
137 - 139) listed six kinds of bats , Myotis evotis , Myotis californicus ciliolabrum [
- - -) 列出 六 种类 的 蝙蝠 , 鼠耳蝠 埃沃蒂斯 , 鼠耳蝠 加州 - [
= [mai'əutis] - -] ,
= Myotis subulatus subulatus] ,
= 鼠耳蝠 - -] ,

137-139）列出了六种蝙蝠：Myotis evotis、Myotis californicus ciliolabrum [= Myotis subulatus subulatus]，

- - , [ɛp'tɛsɪkəs] ['fʌskəs] , [læs:ʊrɪs] [ˌbɔːri'ælɪs] , [ænd; ənd] [læs:ʊrɪs] [sɪ'nɪriəs] ,
Lasionycteris noctivagans , Eptesicus fuscus , Lasiurus borealis , and Lasiurus cinereus ,
- - , eptesicus 褐藻 , 拉西乌鲁斯 北方 , 和 拉西乌鲁斯 灰岩 ,
[æz; əz] [ə'kɜːrɪŋ] [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] [steɪt] .
as occurring within the state .
作为 发生 之内 这 状态 .

Lasionycteris noctivagans、Eptesicus fuscus、Lasiurus borealis 和 Lasiurus cinereus，在该州内发生。

['zɪmər] (- : -) [rɪ'kɔːrdɪd] - [ˌmɛksɪ'kɑːnəs] [= [tɑːdɑːri:dɑː:][ˌmɛksɪ'kænə]] [frʌm; frəm]
Zimmer (1913 : 665) recorded Nyctinomus mexicanus [= Tadarida mexicana] from
齐默 (- : -) 记录 - 墨西哥人 [= 塔达里达 墨西哥人] 从
[nə'bræskə] .
Nebraska .
内布拉斯加州 .

Zimmer (1913: 665) 记录了来自内布拉斯加州的 Nyctinomus mexicanus [= Tadarida mexicana]。

['sʌbsɪkwəntli] , - (- : -) [rɪ'pɔːrtɪd] [mai'əutis][luː'sɪfjʊgəs][luː'sɪfjʊgəs][ɪn][ðə; ði] [steɪt]
Subsequently , Swenk (1915 : 854) reported Myotis lucifugus lucifugus in the state
随后 , - (- : -) 据报道 鼠耳蝠 lucifugus lucifugus 在 这 状态
[ænd; ənd] [θriː] ['jɪrz] ['leɪtər] (- :
and three years later (1918 :
和 三 年 之后 (- :

随后，Swenk（1915：854）报道了该州存在小棕蝠（Myotis lucifugus lucifugus），三年后（1918：

-) [hiː; hi] [rɪˈpɔːrtɪd] [ɛpˈtɛsɪkəs] [ˈfʌskəs] [ˈpælɪdəs] [fɔːr; fər] [ðə; ði] [fɜːrst] [taɪm] .

411	)	he	reported	Eptesicus	fuscus	pallidus	for	the	first	time	.
-	)	他	据报道	eptesicus	褐藻	苍白球	为了	这	第一的	时间	.

411) 他首次报道了苍白褐斑鲹（Eptesicus fuscus pallidus）。

[ðə; ði] [rɪˈpɔːrt] [ʌv; əv] [em] . [el] . [luːˈsɪfjʊgəs] [ˈsiːmɪŋli] [wʌz; wəz] [nɑːt] [səbˈstænʃiːˌeɪtid] [baɪ] [ˈeni] [ˈæktʃuəl] ['spesimənz] .

The	report	of	M	.	l	.	lucifugus	seemingly	was	not	substantiated	by	any	actual	specimens	.
这	报告	的	M	.	我	.	lucifugus	似乎	曾是	不是	已证实	经过	任何	实际的	标本	.

关于 M. l. lucifugus 的报告似乎没有任何实际标本得到证实。

[ðə; ði] [əˈdɪʃ(ə)n] [ʌv; əv] [mai'əutis] ['vəulænz] [ɪnˈtɪriər] ([kiː] , - :

The	addition	of	Myotis	volans	interior	(	Quay	,	1948	:
这	添加	的	鼠耳蝠	飞行员	内部的	(	码头	,	-	:

添加飞鼠鼠耳蝠内饰（码头，1948 年:

-) [brɔːt] [tuː; tə] [ten] [ðə; ði] [ˈnʌmbər] [ʌv; əv] [ˈspiːʃiːz] [ænd; ənd] [ˈsʌbspiːʃiːz] [ʌv; əv] [bæts] [rɪˈpɔːrtɪd] [frʌm; frəm] [ðə; ði] [steɪt] .

181	)	brought	to	ten	the	number	of	species	and	subspecies	of	bats	reported	from	the	state	.
-	)	带来	到	十	这	数字	的	物种	和	亚种	的	蝙蝠	据报道	从	这	状态	.

181）使该州报告的蝙蝠物种和亚种数量达到十种。

[ɪn] [ðə; ði] [ˈprez(ə)nt] [ˈpeɪpər] , [mai'əutis] - [ˌsɛpˌtɛntriˌoʊˈnælɪs] , [mai'əutis] [luːˈsɪfjʊgəs] [kəˈrisimə] , [ænd; ənd] [ˌpɪpɪˈstrɛləs] - - [ɑːr; ər] [rɪˈpɔːrtɪd]

In	the	present	paper	,	Myotis	keenii	septentrionalis	,	Myotis	lucifugus	carissima	,	and	Pipistrellus	subflavus	subflavus	are	reported
在	这	展示	纸	,	鼠耳蝠	-	北方	,	鼠耳蝠	lucifugus	卡里西玛	,	和	伏翼蝠	-	-	是	据报道

在本文中，报道了 Myotiseenii septentrionalis、Myotis lucifugus carissima 和 Pipistrellus subflavus subflavus

[[ˌpiː ˈdʒiː] -]

[	Pg	272	]
[	页	-	]

[第272页]

[frʌm; frəm] [nəˈbræskə] [fɔːr; fər] [ðə; ði] [fɜːrst] [taɪm] .

from	Nebraska	for	the	first	time	.
从	内布拉斯加州	为了	这	第一的	时间	.

这是我第一次来自内布拉斯加州。

[ˈɔːlsoʊ] , [ðə; ði] [fɜːrst] [ɔːˈθentɪk] [ˈrekɔːd; rɪˈkɔːd] [ʌv; əv] [mai'əutis] [luːˈsɪfjʊgəs] [luːˈsɪfjʊgəs] [ɪz] [prɪˈzentɪd] ,

Also	,	the	first	authentic	record	of	Myotis	lucifugus	lucifugus	is	presented	,
还	,	这	第一的	真正的	记录	的	鼠耳蝠	lucifugus	lucifugus	是	呈现	,

此外，本文还首次提供了小棕鼠耳蝠（Myotis lucifugus lucifugus）的可靠记录。

[əˈlɔːŋ] [wɪð; wɪθ] [əˈdɪʃən(ə)l] [ˌɪnfərˈmeɪʃ(ə)n] [ɑːn] [ˈpriːviəsli] [rɪˈpɔːrtɪd] [ˈspiːʃiːz] .

along	with	additional	information	on	previously	reported	species	.
沿着	和	额外的	信息	在	之前	据报道	物种	.

以及之前报道过的物种的补充信息。

[ə; eɪ] [ˈtoʊt(ə)l] [ˈnʌmbər] [ʌv; əv] - [ˈspesimənz] [frʌm; frəm] [nəˈbræskə] [wʌz; wəz] [əˈveɪləb(ə)l] [fɔːr; fər] [ðə; ði] ['prez(ə)nt] ['stʌdi] .

A	total	number	of	169	specimens	from	Nebraska	was	available	for	the	present	study	.
一个	全部的	数字	的	-	标本	从	内布拉斯加州	曾是	可用的	为了	这	展示	学习	.

本次研究共使用了来自内布拉斯加州的 169 个标本。

[ðɪs] [ɪn'kluːdz] ['ɔːlmoʊst][ɔːl][ʌv; əv][ðə; ði] [noʊn] ['spesɪmənz] [prɪ'zɜːrv] [ɪn][ɔːl] [kə'lekʃənz] [æz; əz] [wel]

This	includes	almost	all	of	the	known	specimens	preserved	in	all	collections	as	well
这	包括	几乎	全部	的	这	已知	标本	保存完好	在	全部	收藏	作为	出色地

[æz; əz] [mə'tɪrɪəl] [əb'teɪnd] [baɪ][juː 'es][ɪn][ðə; ði][pæst][sɪks] ['jɪrz] .

as	material	obtained	by	us	in	the	past	six	years	.
作为	材料	获得	经过	我们	在	这	过去的	六	年	.

这包括所有收藏中保存的几乎所有已知标本，以及我们在过去六年中获得的材料。

[nə'bræskə] [hæz; həz][noʊ]['nætʃ(ə)rəl] [keɪvz] [ɔːr]['kævərnz] ; [haʊ'evər] , [ðer; ðər][ɑːr; ər] [tuː] [ɪk'stensɪv]

Nebraska	has	no	natural	caves	or	caverns	;	however	,	there	are	two	extensive
内布拉斯加州	有	不	自然的	洞穴	或者	洞穴	;	然而	,	那里	是	二	广泛的

[mæn] - [meɪd] ['laɪmstoʊn] [keɪvz] [nɪr] ['luːɪvɪl] ,

man	-	made	limestone	caves	near	Louisville	,
男人	-	制成	石灰石	洞穴	靠近	路易斯维尔	,

内布拉斯加州没有天然洞穴或溶洞；然而，路易斯维尔附近有两个大型的人工石灰岩洞穴。

[ɪn] [kæs] [ænd; ənd] ['sɑɹpi] ['kauntiz] , [wer] [fɔːr] [kaɪndz][ʌv; əv][bæts][hæv; həv] [bɪn] [faʊnd] .

in	Cass	and	Sarpy	counties	,	where	four	kinds	of	bats	have	been	found	.
在	卡斯	和	萨尔皮	县	,	在哪里	四	种类	的	蝙蝠	有	到过	成立	.

在卡斯县和萨皮县，人们发现了四种蝙蝠。

[tuː] [ʌv; əv] [ðiːz] [ɑːr; ər] [hɪr] [rɪ'pɔːrtɪd] [æz; əz] [nuː] [tuː; tə] [nə'bræskə] .

Two	of	these	are	here	reported	as	new	to	Nebraska	.
二	的	这些	是	这里	据报道	作为	新的	到	内布拉斯加州	.

据报道，其中两种是内布拉斯加州的新物种。

[ðə; ði] ['kwɔːriːz] , [wʌn][ɑːn] ['iːðər] [saɪd][ʌv; əv][ðə; ði] [plæt] ['rɪvər] ['væli] ,

The	quarries	,	one	on	either	side	of	the	Platte	River	Valley	,
这	采石场	,	一	在	任何一个	边	的	这	普拉特	河	谷	,

采石场，分别位于普拉特河谷的两岸，

[ɑːr; ər][ɪn][ə; eɪ][ˌhɔːrɪ'zɑːnt(ə)l]['streɪtəm; 'strætəm][ʌv; əv] ['laɪmstoʊn] - [fiːt] [ɪn] ['θɪknəs] ,

are	in	a	horizontal	stratum	of	limestone	40	feet	in	thickness	,
是	在	一个	水平的	地层	的	石灰石	-	脚	在	厚度	,

位于厚度为 40 英尺的水平石灰岩层中，

[ænd; ənd][ɑːr; ər][ʌv; əv][ðə; ði] [ruːm] [ænd; ənd] ['pɪlər] [taɪp] ; [ðæt] [ɪz][tuː; tə] [seɪ] ,

and	are	of	the	room	and	pillar	type	;	that	is	to	say	,
和	是	的	这	房间	和	支柱	类型	;	那	是	到	说	,

并且属于房间和柱式结构；也就是说，

[ðə; ði] [stoʊn] [hæz; həz] [bɪn] ['kwɔːriːd] [ə'weɪ] ['liːvɪŋ] [ruːmz; rʊmz] ['hævɪŋ] [sə'pɔːrtɪŋ] [piləs]

the	stone	has	been	quarried	away	leaving	rooms	having	supporting	pillars
这	石头	有	到过	采石场	离开	离开	房间	拥有	支持	柱子

[ə'prɑːksɪmətli] ['evri] - [fiːt] .

approximately	every	50	feet	.
大约	每一个	-	脚	.

石头已被开采殆尽，只剩下每隔大约 50 英尺就有一根支撑柱的房间。

[ðə; ði] ['ævərɪdʒ] ['temprətʃəz] [ɪn] ['sʌmər] [ænd; ənd] ['wɪntər] [wɪ'ðɪn] [ðiːz] ['tʌnlz] ,

The	average	temperatures	in	summer	and	winter	within	these	tunnels	,
这	平均的	温度	在	夏天	和	冬天	之内	这些	隧道	,

这些隧道内夏季和冬季的平均温度，

[rɪ'kɔːrdɪd] ['oʊvər][ə; eɪ] ['pɪriəd] [ʌv; əv] ['sevrəl] ['jɪrz] [baɪ][ðə; ði] [æʃ] [groʊv] [laɪm] [ænd; ənd]['pɔːrtlənd]

recorded	over	a	period	of	several	years	by	the	Ash	Grove	Lime	and	Portland
记录	超过	一个	时期	的	一些	年	经过	这	灰	树林	酸橙	和	波特兰

[sɪ'ment] ['kʌmpəni] [ʌv; əv] ['luːɪvɪl] ,

Cement	Company	of	Louisville	,
水泥	公司	的	路易斯维尔	,

由路易斯维尔的阿什格罗夫石灰和波特兰水泥公司历时数年记录下来。

[ɑːr; ər] 65° [ef] . [ænd; ənd] 50° [ef] . [rɪ'spektɪvli] .

are	65°	F	.	and	50°	F	.	respectively	.
是	65°	F	.	和	50°	F	.	分别	.

分别为 65°F 和 50°F。

[ðə; ði] ['kiːwɪt] [stoʊn] ['kwɑːri] , [ə'bændənd] [sɪns] - , [ɪz][wʌn] - [hæf] [maɪl] [west] [ʌv; əv] ['medoʊ] ,

The	Kiewit	Stone	Quarry	,	abandoned	since	1936	,	is	one	-	half	mile	west	of	Meadow	,
这	基维特	石头	采石场	,	弃	自从	-	,	是	一	-	一半	英里	西方	的	草地	,

基维特采石场自 1936 年废弃以来，位于梅多以西半英里处。

['sɑɹpi] ['kaʊnti] , [ænd; ənd][hæz; həz][wʌn] [rɪ'meɪnɪŋ] ['entrəns] ['meʒərɪŋ] [ə'prɑːksɪmətli] - [baɪ] -

Sarpy	County	,	and	has	one	remaining	entrance	measuring	approximately	30	by	30
萨尔皮	县	,	和	有	一	其余的	入口	测量	大约	-	经过	-

[fiːt] .

feet	.
脚	.

萨皮县，还有一个入口，尺寸约为 30 英尺乘 30 英尺。

[ðɪs] ['kwɑːri] [hæz; həz][æn; ən] ['eriə] [ʌv; əv] [ə'prɑːksɪmətli] [wʌn] - [fɪfθ] [skwer] [maɪl] [ænd; ənd][ɪz]

This	quarry	has	an	area	of	approximately	one	-	fifth	square	mile	and	is
这	采石场	有	一个	区域	的	大约	一	-	第五	正方形	英里	和	是

['juːʒuəli; 'juːʒəli] ['flʌdɪd] [wɪð; wɪθ] ['sevrəl] [fiːt] [ʌv; əv]['wɔːtər] .

usually	flooded	with	several	feet	of	water	.
通常	被淹	和	一些	脚	的	水	.

这个采石场面积约五分之一平方英里，通常被几英尺深的水淹没。

[ðə; ði] ['ʌðər] [mæn] - [meɪd] [keɪv] , [noʊn] ['fɔːrmərli] [æz; əz][ðə; ði]['næʃ(ə)nəl] [stoʊn] ['kwɑːri] , [ɪz][wʌn]

The	other	man	-	made	cave	,	known	formerly	as	the	National	Stone	Quarry	,	is	one
这	其他	男人	-	制成	洞穴	,	已知	以前	作为	这	国家的	石头	采石场	,	是	一

[maɪl] [ˌnɔːrθ'iːst] [ʌv; əv] ['luːivil] ,

mile	northeast	of	Louisville	,
英里	东北	的	路易斯维尔	,

另一个人工洞穴，以前被称为国家采石场，位于路易斯维尔东北方向一英里处。

[kæs] ['kaʊnti] .

Cass	County	.
卡斯	县	.

卡斯县。

[ðɪs] ['kwɑːri] [wʌz; wəz] [ə'bændənd] [ɪn] [sep'tembər] , - ,

This	quarry	was	abandoned	in	September	,	1938	,
这	采石场	曾是	弃	在	九月	,	-	,

该采石场于1938年9月废弃。

[ænd; ənd] [ʌn'tɪl] [ðə; ði] ['wɪntər] [ʌv; əv] - - - [hæd; həd] [eɪt] [ɔːr] [naɪn] ['entrənsiz] [ænd; ənd] [tuː]

and	until	the	winter	of	1948	-	1949	had	eight	or	nine	entrances	and	two
和	直到	这	冬天	的	-	-	-	有	八	或者	九	入口	和	二

[er] [ʃɑːfts] .

air	shafts	.
空气	轴	.

直到 1948-1949 年的冬天，这里还有八九个入口和两个通风井。

[ˌaɪ 'tiː] [wʌz; wəz] [ə'prɑːksɪmətli] [wʌn] - [θɜːrd] [skwer] [maɪl] [ɪn] ['eriə] .

It	was	approximately	one	-	third	square	mile	in	area	.
它	曾是	大约	一	-	第三	正方形	英里	在	区域	.

面积约为三分之一平方英里。

[ɔːl] [ðə; ði] ['oʊpənɪŋz] [tuː; tə] [ðɪs] ['kwɑːri] [wɜːr; wər] ['kʌvərd] [ɪn] [leɪt] - .

All	the	openings	to	this	quarry	were	covered	in	late	1949	.
全部	这	开口	到	这	采石场	是	涵盖	在	晚的	-	.

该采石场的所有入口都在 1949 年末被填埋。

[bæts][wɜːr; wər][fɜːrst] [əb'zɜːrvd] [ɪn][ðə; ði]['næʃ(ə)nəl] [stoʊn] ['kwɑːri] [baɪ][wʌn][ʌv; əv][ˌjuː 'es] ([web])

Bats	were	first	observed	in	the	National	Stone	Quarry	by	one	of	us	(	Webb	)
蝙蝠	是	第一的	观察到	在	这	国家的	石头	采石场	经过	一	的	我们	(	韦伯	)

[æz; əz] ['ɜːrli] [æz; əz] - ,

as	early	as	1939	,
作为	早期的	作为	-	,

早在 1939 年，我们中的一位（韦伯）就在国家采石场首次观察到了蝙蝠。

[les] [ðæn; ðən][ə; eɪ] [jɪr] ['æftər] [ˌɑːpɝ'eɪʃənz] [ɪn][ðə; ði] ['kwɑːri] ['siːst] .

less	than	a	year	after	operations	in	the	quarry	ceased	.
较少的	比	一个	年	后	运营	在	这	采石场	停止	.

采石场停产不到一年后。

['meθədz] [ænd; ənd] [æk'nɑłɪdʒmənts]

METHODS	AND	ACKNOWLEDGMENTS
方法	和	致谢

方法与致谢

['rekərdz] [ʌv; əv][nə'bræskən; ni-][bæts][ɑːr; ər] [ə'reɪndʒd] [ɪn] [tuː] ['kætəgɔːriz] ; ['spesimənz] [ɪg'zæmɪnd]

Records	of	Nebraskan	bats	are	arranged	in	two	categories	;	specimens	examined
记录	的	内布拉斯加州	蝙蝠	是	安排	在	二	类别	;	标本	检查

[ænd; ənd] [ə'dɪʃən(ə)l] ['rekərdz] .

and	additional	records	.
和	额外的	记录	.

内布拉斯加州蝙蝠的记录分为两类：已检查的标本和补充记录。

[ðə; ði] ['lætər] [rɪ'fɜːr][tuː; tə] [saɪ'teɪʃnz] [ɪn][ðə; ði]['lɪtərətʃʊr; 'lɪtrətʃər; 'lɪtrətʃʊr] .

The	latter	refer	to	citations	in	the	literature	.
这	后者	参考	到	引用	在	这	文学	.

后者指的是文献中的引用。

['dʒenərə][ɑːr; ər] [ə'reɪndʒd] [ə'kɔːrdɪŋ] [tuː; tə] ['simpsn] (- : - , -) , [ænd; ənd] ['spiːʃiːz] [ɑːr; ər]

Genera	are	arranged	according	to	Simpson	(	1945	:	59	,	60	)	,	and	species	are
属	是	安排	根据	到	辛普森	(	-	:	-	,	-	)	,	和	物种	是

['lɪstɪd] [ˌælfə'betɪkli] ['ʌndər] [iːtʃ] ['dʒiːnəs] .

listed	alphabetically	under	each	genus	.
列出	按字母顺序	在下面	每个	属	.

属的排列依据辛普森（1945：59、60）的分类，物种按字母顺序列于每个属下。

['spesimənz] [ɪg'zæmɪnd] [ɑːr; ər][ɪn][ðə; ði]['pɜːrsən(ə)l] [kə'lekʃ(ə)n] [ʌv; əv][ðə; ði] ['ɔːθəz] [ən'les] ['ʌðərwaɪz]

Specimens	examined	are	in	the	personal	collection	of	the	authors	unless	otherwise
标本	检查	是	在	这	个人的	收藏	的	这	作者	除非	否则

['ɪndɪkeɪtɪd] .

indicated	.
表明的	.

除非另有说明，所检验的标本均为作者的个人收藏。

[ɪn] [kə'nekʃ(ə)n] [wɪð; wɪθ] [ðɪs] ['stʌdi] [ðə; ði] ['ɔːθəz] [ək'nɑːlɪdʒ] [ðə; ði] [ə'sɪstəns] [ʌv; əv][ˌdiː'ɑːr"es] .

In	connection	with	this	study	the	authors	acknowledge	the	assistance	of	Drs	.
在	联系	和	这	学习	这	作者	承认	这	协助	的	医生们	.

在本研究中，作者感谢以下博士的帮助：

['ɛdsən][eɪtʃ] . ['fɪktɝ] , [dɪ'pɑːrtmənt] [ʌv; əv][ˌbaɪə'lɑːdʒɪk(ə)l]['saɪənsəz, 'saɪənsɪz] , ['aɪdəhoʊ] [steɪt] ['kɑːlɪdʒ] ,

Edson	H	.	Fichter	,	Department	of	Biological	Sciences	,	Idaho	State	College	,
埃德森	H	.	菲希特	,	部门	的	生物	科学	,	爱达荷州	状态	大学	,

埃德森·H·菲希特，爱达荷州立学院生物科学系

[ænd; ənd][iː] . ['reɪmənd] [hɔːl] [ænd; ənd] ['rɔlin] [eɪtʃ] . ['beɪkər] ,

and	E	.	Raymond	Hall	and	Rollin	H	.	Baker	,
和	E	.	雷蒙德	大厅	和	罗林	H	.	贝克	,

以及 E. Raymond Hall 和 Rollin H. Baker，

[ˌjuːnɪˈvɜːrsəti][ʌv; əv]['kænzəs][mjuˈziːəm][ʌv; əv]['nætʃ(ə)rəl]['hɪstri; 'hɪstəri][fɔːr; fər]['krɪtɪk(ə)l] [ə'sɪstəns]

University	of	Kansas	Museum	of	Natural	History	for	critical	assistance
大学	的	堪萨斯州	博物馆	的	自然的	历史	为了	批判的	协助

[wɪð; wɪθ][ðə; ði]['mænjuskrɪpt] .

with	the	manuscript	.
和	这	手稿	.

感谢堪萨斯大学自然历史博物馆对稿件的重要帮助。

[wiː; wi][ɑːr; ər] [ɪn'detɪd] [tuː; tə]['mɪstər] . ['ritʃəd] [biː] . ['luːmɪs] , [ˌjuːnɪˈvɜːrsəti][ʌv; əv]['kænzəs] , [fɔːr; fər]

We	are	indebted	to	Mr	.	Richard	B	.	Loomis	,	University	of	Kansas	,	for
我们	是	负债累累	到	先生	.	理查德	B	.	卢米斯	,	大学	的	堪萨斯州	,	为了

[eɪd][ɪn] [kə'lektɪŋ] ['spesɪmənz] ;

aid	in	collecting	specimens	;
援助	在	收集	标本	;

我们衷心感谢堪萨斯大学的理查德·B·卢米斯先生在标本采集方面提供的帮助；

[tuː; tə]['draɪv, 'dɑːktɚ] . ['henri] ['dʌbljuː] . ['sɛtzɚ] , [juˈnaɪtɪd] [steɪts] ['næʃ(ə)nəl][mjuˈziːəm] , [fɔːr; fər] [prə'vaɪdɪŋ]

to	Dr	.	Henry	W	.	Setzer	,	United	States	National	Museum	,	for	providing
到	博士	.	亨利	W	.	塞策尔	,	团结的	各州	国家的	博物馆	,	为了	提供

[ˌɪnfərˈmeɪʃ(ə)n][ɑːn]['pɑːsəb(ə)l] ['ɜːrli] [nə'bræskən; ni-]['rekərdz] ;

information	on	possible	early	Nebraskan	records	;
信息	在	可能的	早期的	内布拉斯加州	记录	;

感谢美国国家博物馆的亨利·W·塞策尔博士提供有关内布拉斯加州早期记录的信息；

[ænd; ənd][tuː; tə]['mɪstər] . [fred] ['bræmɚ] , [æʃ]

and	to	Mr	.	Fred	Brammer	,	Ash
和	到	先生	.	弗雷德	布拉默	,	灰

以及致弗雷德·布拉默先生，阿什

[[ˌpiː 'dʒiː] -]

[	Pg	273	]
[	页	-	]

[第273页]

[groʊv] [laɪm] [ænd; ənd]['pɔːrtlənd] [sɪ'ment] ['kʌmpəni] , ['luːivil] , [nə'bræskə] , [fɔːr; fər][ˌɪnfərˈmeɪʃ(ə)n]

Grove	Lime	and	Portland	Cement	Company	,	Louisville	,	Nebraska	,	for	information
树林	酸橙	和	波特兰	水泥	公司	,	路易斯维尔	,	内布拉斯加州	,	为了	信息

[ɑːn] , [ænd; ənd] [pərˈmɪʃ(ə)n] [tuː; tə] [kə'lekt] [ɪn] ,

on	,	and	permission	to	collect	in	,
在	,	和	允许	到	收集	在	,

如需了解相关信息并获得收集许可，请联系位于内布拉斯加州路易斯维尔的 Grove Lime and Portland Cement Company。

[ðə; ði] ['kwɔːriːz] [ʌv; əv] [ðæt] ['eriə] .

the	quarries	of	that	area	.
这	采石场	的	那	区域	.

该地区的采石场。

[fɔːr; fər][ðə; ði][loʊn][ʌv; əv] ['spesɪmənz] [wiː; wi][ɑːr; ər]['greɪtf(ə)l][tuː; tə]['draɪv, 'dɑːktɚ] . ['wɪljəm] [eɪtʃ] . ['bɜːt]

For	the	loan	of	specimens	we	are	grateful	to	Dr	.	William	H	.	Burt
为了	这	贷款	的	标本	我们	是	感激的	到	博士	.	威廉	H	.	伯特

,

,

,

我们衷心感谢威廉·H·伯特博士借给我们标本。

[ˌjuːnɪˈvɜːrsəti][ʌv; əv] ['mɪʃɪgən] [mju'ziːəm][ʌv; əv][zu'ɑːlədʒi] , ['draɪv, 'dɑːktɝ] . [siː] . ['b\\:trənd] ['ʃʊlts] ,

University	of	Michigan	Museum	of	Zoology	,	Dr	.	C	.	Bertrand	Schultz	,
大学	的	密歇根州	博物馆	的	动物学	,	博士	.	C	.	伯特兰	舒尔茨	,

[ˌjuːnɪˈvɜːrsəti][ʌv; əv][nə'bræskə] [steɪt] [mju'ziːəm] ,

University	of	Nebraska	State	Museum	,
大学	的	内布拉斯加州	状态	博物馆	,

密歇根大学动物学博物馆，C. Bertrand Schultz 博士，内布拉斯加州立博物馆

['draɪv, 'dɑːktɝ] . ['oʊtɪs] [weɪd] , [ˌjuːnɪˈvɜːrsəti][ʌv; əv] [nə'bræskə] [dɪ'pɑːrtmənt] [ʌv; əv][zu'ɑːlədʒi] , [mɪs]

Dr	.	Otis	Wade	,	University	of	Nebraska	Department	of	Zoology	,	Miss
博士	.	奥蒂斯	韦德	,	大学	的	内布拉斯加州	部门	的	动物学	,	错过

[luː'siːl] ['drjəri] , ['kliːvlənd] [mju'ziːəm][ʌv; əv]['nætʃ(ə)rəl]['hɪstri; 'hɪstəri] ,

Lucille	Drury	,	Cleveland	Museum	of	Natural	History	,
露西尔	德鲁里	,	克利夫兰	博物馆	的	自然的	历史	,

内布拉斯加大学动物学系的奥蒂斯·韦德博士，克利夫兰自然历史博物馆的露西尔·德鲁里女士

['mɪstər] . ['dʌbljuː] . [iː] . [eɪgsti] , ['heɪstɪŋz] [mju'ziːəm] , ['heɪstɪŋz] , [nə'bræskə] ,

Mr	.	W	.	E	.	Eigsti	,	Hastings	Museum	,	Hastings	,	Nebraska	,
先生	.	W	.	E	.	艾格斯蒂	,	黑斯廷斯	博物馆	,	黑斯廷斯	,	内布拉斯加州	,

WE Eigsti 先生，黑斯廷斯博物馆，内布拉斯加州黑斯廷斯市

[ænd; ənd][tuː; tə] [ðoʊz] [ɪn] [tʃɑːrdʒ] [ʌv; əv][ðə; ði] [kə'lekʃənz] [ʌv; əv][ðə; ði] [nə'bræskə] [geɪm] ,

and	to	those	in	charge	of	the	collections	of	the	Nebraska	Game	,
和	到	那些	在	收费	的	这	收藏	的	这	内布拉斯加州	游戏	,

[ˌfɑːrɪsˈteɪʃən] [ænd; ənd]['pɑːrks] [kə'mɪʃ(ə)n] .

Forestation	and	Parks	Commission	.
造林	和	公园	委员会	.

以及内布拉斯加州狩猎、林业和公园委员会的收藏负责人。

[ə'kaʊnts] [ʌv; əv] ['spiːʃiːz]

ACCOUNTS	OF	SPECIES
账户	的	物种

物种描述

[mai'ətis] [ɛvotɪs] [ɛvotɪs] ([eɪtʃ] . ['ælən])

Myotis	evotis	evotis	(	H	.	Allen	)
鼠耳蝠	埃沃蒂斯	埃沃蒂斯	(	H	.	艾伦	)

鼠耳蝠 (H. Allen)

[lɔːŋ] - [ɪrd] [mai'ətis]

Long	-	eared	Myotis
长的	-	耳朵	鼠耳蝠

长耳鼠耳蝠

[ˌvɛspərˈtɪliˌoʊ] [ɛvotɪs] [eɪtʃ] . ['ælən] , [smɪθ'soʊniːən, smɪ'soʊniːən]['mɪsk] .

Vespertilio	evotis	H	.	Allen	,	Smithsonian	Misc	.
晚祷	埃沃蒂斯	H	.	艾伦	,	史密森尼	杂项	.

Vespertilio evotis H. Allen，史密森尼杂项。

['kɑːl] . , - : - , [dʒuːn] , - ([pɑːrt]) , [taɪp] [frʌm; frəm][ˌmɑːntəˈreɪ] , [ˌmɑːntəˈreɪ][ˌsiː 'oʊ] . ,

Coll	.	,	165	:	48	,	June	,	1864	(	part	)	,	type	from	Monterey	,	Monterey	Co	.	,
科尔	.	,	-	:	-	,	六月	,	-	(	部分	)	,	类型	从	蒙特雷	,	蒙特雷	合作	.	,

[ˌkælə'fɔːrniə] .

California	.
加利福尼亚州	.

Coll., 165: 48, 1864 年 6 月（部分），版画来自加利福尼亚州蒙特雷县蒙特雷。

[mai'ətis] [ɛvotɪs] , ['mɪlər] , [en] . ['eɪmɝ] .

Myotis	evotis	,	Miller	,	N	.	Amer	.
鼠耳蝠	埃沃蒂斯	,	磨坊主	,	N	.	美国	.

鼠耳蝠 (Myotis evotis)，米勒，北美。

['fɔːnə] , - : - , [ɑːk'toʊbər] - , - .
Fauna , 13 : 78 , October 16 , 1897 .
动物群 , - : - , 十月 - , - .

动物志，13：78，1897 年 10 月 16 日。

[ˌdɪstrɪ'bjuːʃ(ə)n][ɪn][nə'bræskə] . — [paɪn] [rɪdʒ] ['eriə][ʌv; əv] [ˌnɔːrθ'westərn] [pɑːrt][ʌv; əv] [steɪt] .
Distribution in Nebraska . — Pine Ridge area of northwestern part of state .
分配 在 内布拉斯加州 . — 松树 岭 区域 的 西北 部分 的 状态 .

在内布拉斯加州的分布——该州西北部的松岭地区。

['rekɔːd; rɪ'kɔːd][ʌv; əv] [ə'kɜːrəns] . — ['spesɪmən] [ɪg'zæmɪnd] , [wʌn] , [æz; əz] ['fɑːloʊz] : [suː] [ˌsiː 'oʊ] . :
Record of occurrence . — Specimen examined , 1 , as follows : Sioux Co . :
记录 的 发生 . — 标本 检查 , 1 , 作为 跟随 : 苏族 合作 . :
['wɔːrˌbɑːnɪt] ['kænjən] , [wʌn] (['juːnəv] . [ˌɛn 'iː ˌbiː 'ɑːr] .
Warbonnet Canyon , 1 (Univ . Nebr .
战帽 峡谷 , 1 (大学 . 内布拉斯加州 .

发生记录.—检验的标本，1，如下：苏县：战帽峡谷，1（内布拉斯加州大学

[steɪt] [mʌs] .) .
State Mus .) .
状态 音乐 .) .

州立博物馆）。

[ri'maːks] . — [ðɪs] ['spesɪmən] [wʌz; wəz]['teɪkən][baɪ] ['merɪt] ['kæri][ɑːn][dʒʊ'laɪ] - , - .
Remarks . — This specimen was taken by Merritt Cary on July 22 , 1901 .
评论 . — 这 标本 曾是 已采取 经过 梅里特 凯瑞 在 七月 - , - .

备注——该标本由梅里特·卡里于 1901 年 7 月 22 日采集。

[mai'ətis] - [ˌsɛpˌtɛntriˌoʊ'nælɪs] (-)
Myotis keenii septentrionalis (Trouessart)
鼠耳蝠 - 北方 (-)

鼠耳草 (Trouessart)

['iːstərn] [lɔːŋ] - [ɪrd] [mai'ətis]
Eastern Long - eared Myotis
东 长的 - 耳朵 鼠耳蝠

东部长耳鼠耳蝠

[[ˌvɛspər'tɪliˌoʊ] [grɪfəs]] [vɑːr] .
[Vespertilio gryphus] var .
[晚祷 格里弗斯] 变量 .

[Vespertilio gryphus] var.

[ˌsɛpˌtɛntriˌoʊ'nælɪs] - , ['kætəl] .
septentrionalis Trouessart , Catal .
北方 - , 催化剂 .

septentrionalis Trouessart，加泰罗尼亚。

['mæm] .
Mamm .
乳房 .

哺乳动物。

['vɪv] . [fɑːs] . ,
viv . foss . ,
viv . foss . ,

活的化石，

[piː] . - , - , [taɪp] [frʌm; frəm]['hælɪfæks] , ['hælɪfæks][ˌsiː 'oʊ] . , ['noʊvə]['skoʊʃə] .
p . 131 , 1897 , type from Halifax , Halifax Co . , Nova Scotia .
p . - , - , 类型 从 哈利法克斯 , 哈利法克斯 合作 . , 新星 斯科舍省 .

第 131 页，1897 年，印刷于新斯科舍省哈利法克斯县哈利法克斯。

[mai'ətis] - [ˌsɛpˌtɛntriˌoʊ'nælɪs] , ['mɪlər] [ænd; ənd]['ælən] , [boʊl] .

Myotis	keenii	septentrionalis	,	Miller	and	Allen	,	Bull	.
鼠耳蝠	-	北方	,	磨坊主	和	艾伦	,	公牛	.

盖氏鼠耳草，Miller 和 Allen，Bull。

[juː] . [es] . [næt] . [mʌs] . , - : - , [meɪ] - , - .

U	.	S	.	Nat	.	Mus	.	,	144	:	105	,	May	25	,	1928	.
U	.	S	.	纳特	.	音乐	.	,	-	:	-	,	可能	-	,	-	.

美国国家博物馆，144：105，1928 年 5 月 25 日。

[ˌdɪstrɪ'bjuːʃ(ə)n][ɪn] [nə'bræskə] . — [noʊn] [frʌm; frəm] ['laɪmstoʊn] ['kwɔːriːz] [ɪn] [kæs] [ænd; ənd] ['sɑɹpi] ['kauntiz] .

Distribution	in	Nebraska	.	—	Known	from	limestone	quarries	in	Cass	and	Sarpy	counties	.
分配	在	内布拉斯加州	.	—	已知	从	石灰石	采石场	在	卡斯	和	萨尔皮	县	.

在内布拉斯加州的分布情况——已知产于卡斯县和萨皮县的石灰岩采石场。

['prɑːbəbli] [ɪn] ['ʌðər] [pɑːrts][ʌv; əv] [ɪk'striːm] ['iːstərn] [nə'bræskə] .

Probably	in	other	parts	of	extreme	eastern	Nebraska	.
大概	在	其他	部分	的	极端	东	内布拉斯加州	.

可能在内布拉斯加州极东部的其他地区。

['rekərdz] [ʌv; əv] [ə'kɜːrəns] . — ['spesɪmənz] [ɪg'zæmɪnd] , - , [æz; əz] ['fɑːloʊz] : [kæs] [ˌsiː 'oʊ] . : [wʌn] [miː] . [en iː] ['luːivil] , [fɔːr] .

Records	of	occurrence	.	—	Specimens	examined	,	35	,	as	follows	:	Cass	Co	.	:	1	mi	.	NE	Louisville	,	4	.
记录	的	发生	.	—	标本	检查	,	-	,	作为	跟随	:	卡斯	合作	.	:	1	米	.	东北	路易斯维尔	,	4	.

发生记录——检验的样本 35 件，如下：卡斯县：路易斯维尔东北 1 英里，4。

['sɑɹpi] [ˌsiː 'oʊ] . : [wʌn] / [ˌtuː'tuː][miː] . ['dʌbljuː] ['medoʊ] ,

Sarpy	Co	.	:	1	/	2	mi	.	W	Meadow	,
萨尔皮	合作	.	:	1	/	2	米	.	W	草地	,

萨皮县：西草甸 1/2 英里，

- ([sʌm; səm][ʌv; əv] [ðiːz] ['spesɪmənz] [hæv; həv] [bɪn] [dɪ'pɑːzɪtɪd] [ɪn] ['ʌðər] [kə'lekʃənz] [æz; əz] ['fɑːloʊz] :

31	(	some	of	these	specimens	have	been	deposited	in	other	collections	as	follows	:
-	(	一些	的	这些	标本	有	到过	已存	在	其他	收藏	作为	跟随	:

:

31（其中一些标本已存放于其他收藏机构，具体如下：）

['praɪvət] [kə'lekʃ(ə)n] [ʌv; əv][piː] . [eɪtʃ] . [krʌtʃ] , [θriː] ; ['praɪvət] [kə'lekʃ(ə)n] [ʌv; əv]['dʌbljuː] . [dʒiː] . ['frʌm] , [ˌtuː'tuː] ; [ˌɛn 'iː ˌbiː 'ɑːr] .

Private	Collection	of	P	.	H	.	Krutzsch	,	3	;	Private	Collection	of	W	.	G	.	Frum	,	2	;	Nebr	.
私人的	收藏	的	P	.	H	.	克鲁茨施	,	3	;	私人的	收藏	的	W	.	G	.	弗鲁姆	,	2	;	内布拉斯加州	.

PH Krutzsch 私人收藏，3；WG Frum 私人收藏，2；Nebr。

[geɪm] , [ˌfɑːrɪs'teɪʃən] [ænd; ənd]['pɑːrks] [kɑːm] . , [wʌn] ; ['juːnəv] .

Game	,	Forestation	and	Parks	Comm	.	,	1	;	Univ	.
游戏	,	造林	和	公园	通讯	.	,	1	;	大学	.

游戏、林业和公园委员会，1；大学。

['kænzəs] [mʌs] .

Kansas	Mus	.
堪萨斯州	音乐	.

堪萨斯博物馆

[næt] .
Nat .
纳特 .

国家。

[hɪst] . , [ˌtuːˈtuː] ; ['juːnəv] . [ˌɛn 'iː ˌbiː 'ɑːr] .
Hist . , **2** ; **Univ** . **Nebr** .
历史 . , 2 ; 大学 . 内布拉斯加州 .

历史，2；内布拉斯加州大学

[steɪt] [mʌs] . , ['sɛvən]) .
State **Mus** . , **7**) .
状态 音乐 . , 7) .

州立博物馆，7)。

[riˈmaːks] . — [ɔːlˈðoʊ] [nɑːt][soʊ] ['kɑːmən] [æz; əz] [ˌpɪpɪˈstrɛləs] [ɪn][ðə; ði] ['laɪmstoʊn] ['kwɔːriːz] ,
Remarks . **—** **Although** **not** **so** **common** **as** **Pipistrellus** **in** **the** **limestone** **quarries** ,
评论 . — 虽然 不是 所以 常见的 作为 伏翼蝠 在 这 石灰石 采石场 ,

备注——虽然在石灰岩采石场中不如伏翼蝠常见，

['haɪbəˌneɪtɪŋ] [bæts][ʌv; əv] [ðɪs] ['spiːʃiːz] ['friːkwəntli] [ɑːr; ər] [faʊnd] [ðer; ðər] ,
hibernating **bats** **of** **this** **species** **frequently** **are** **found** **there** ,
冬眠 蝙蝠 的 这 物种 频繁地 是 成立 那里 ,

那里经常能发现这种蝙蝠的冬眠踪迹。

['juːʒuəli; 'juːʒəli][æz; əz]['sɑːlətəri][ˌɪndɪ'vɪdʒuəlz] ['iːðər] [ɪn] [drɪl] [hoʊlz][ɔːr] ['klɪŋɪŋ] [tuː; tə][ðə; ði] [wɔːlz] [ʌv; əv]
usually **as** **solitary** **individuals** **either** **in** **drill** **holes** **or** **clinging** **to** **the** **walls** **of**
通常 作为 孤 个人 任何一个 在 钻头 孔 或者 依恋 到 这 墙壁 的
[ðə; ði] ['kwɔːriːz] ;
the **quarries** **;**
这 采石场 ;

通常单独行动，要么待在钻孔里，要么攀附在采石场的墙壁上；

[əˈkeɪʒ(ə)nəli] , [haʊˈevər] , [tuː] [ɔːr] [θriː] [bæts][hæv; həv] [bɪn] [faʊnd] [təˈgeðər] [ɪn][ə; eɪ]['sɪŋg(ə)l] [drɪl]
occasionally , **however** , **two** **or** **three** **bats** **have** **been** **found** **together** **in** **a** **single** **drill**
偶尔 , 然而 , 二 或者 三 蝙蝠 有 到过 成立 一起 在 一个 单身的 钻头
[hoʊl] .
hole .
洞 .

不过，偶尔也会在同一个钻孔中发现两到三只蝙蝠。

[maiˈətis][luːˈsɪfjʊgəs] [kəˈrisimə] [ˈtɔməs]
Myotis **lucifugus** **carissima** **Thomas**
鼠耳蝠 lucifugus 卡里西玛 托马斯

鼠耳蝠

[braʊn] [maiˈətis]
Brown **Myotis**
棕色的 鼠耳蝠

褐鼠耳蝠

[maiˈətis] (-) [kəˈrisimə] [ˈtɔməs] , [æn] . [ænd; ənd][mæg] .
Myotis **(** **Leuconoe** **)** **carissima** **Thomas** **,** **Ann** **.** **and** **Mag** **.**
鼠耳蝠 (-) 卡里西玛 托马斯 , 安 . 和 磁力 .

Myotis (Leuconoe) carissima Thomas, Ann. and Mag.

[næt] . [hɪst] . , ([sɪr] . ['sɛvən]) , - : - , [meɪ] , - , [taɪp] [frʌm; frəm] [ˈjeləustəun] [leɪk] ,
Nat . **Hist** . , **(** **ser** . **7** **)** , **13** : **383** , **May** , **1904** , **type** **from** **Yellowstone** **Lake** ,
纳特 . 历史 . , (ser . 7) , - : - , 可能 , - , 类型 从 黄石公园 湖 ,
[ˈjeləustəun] ['næʃ(ə)nəl][pɑːrk] , [waɪˈoʊmɪŋ] .
Yellowstone **National** **Park** , **Wyoming** .
黄石公园 国家的 公园 , 怀俄明州 .

《自然史》（第 7 辑），13：383，1904 年 5 月，模式标本来自怀俄明州黄石国家公园黄石湖。

[mai'ətis][luː'sɪfjʊgəs] [kə'risimə] , ['kæri] , [en] . ['eɪmɝ] .
Myotis **lucifugus** **carissima** **,** **Cary** **,** **N** **.** **Amer** **.**
鼠耳蝠 lucifugus 卡里西玛 , 凯瑞 , N . 美国 .

鼠耳蝠 (Myotis lucifugus carissima)，北美洲卡里。

['fɔːnə] , - : - , [ɑːk'toʊbər][θriː] , - .
Fauna **,** **42** **:** **43** **,** **October** **3** **,** **1917** **.**
动物群 , - : - , 十月 3 , - .

动物志，42：43，1917 年 10 月 3 日。

[[ˌpiː 'dʒiː] -]
[**Pg** **274** **]**
[页 -]

[第274页]

[ˌdɪstrɪ'bjuːʃ(ə)n][ɪn] [nə'bræskə] . — [noʊn] [frʌm; frəm][ə; eɪ]['sɪŋg(ə)l]['rekɔːd; rɪ'kɔːd][ɪn] [ɪk'striːm]
Distribution **in** **Nebraska** **.** **—** **Known** **from** **a** **single** **record** **in** **extreme**
分配 在 内布拉斯加州 . — 已知 从 一个 单身的 记录 在 极端
[ˌnɔːrθ'westərn] [nə'bræskə] ,
northwestern **Nebraska** **,**
西北 内布拉斯加州 ,

内布拉斯加州的分布情况——仅在内布拉斯加州西北角发现过一个记录。

[bʌt; bət] ['prɑːbəbli] [ə'kɜːrz] [θruː'aʊt] ['pænhændl] [ʌv; əv] [steɪt] .
but **probably** **occurs** **throughout** **Panhandle** **of** **state** **.**
但 大概 发生 自始至终 狭长地带 的 状态 .

但这种情况可能遍及该州狭长地带。

['rekɔːd; rɪ'kɔːd][ʌv; əv] [ə'kɜːrəns] . — ['spesɪmən] [ɪg'zæmɪnd] , [wʌn] , [æz; əz] ['fɑːloʊz] : [suː] [ˌsiː 'oʊ] . :
Record **of** **occurrence** **.** **—** **Specimen** **examined** **,** **1** **,** **as** **follows** **:** **Sioux** **Co** **.** **:**
记录 的 发生 . — 标本 检查 , 1 , 作为 跟随 : 苏族 合作 . :
['ægət] , [wʌn] (['juːnəv] . ['mɪtʃ] .
Agate **,** **1** **(** **Univ** **.** **Mich** **.**
玛瑙 , 1 (大学 . 密歇根州 .

发生记录.—检验的标本，1，如下：苏县：玛瑙，1（密歇根大学。

[mʌs] . [zuːl] .) .
Mus **.** **Zool** **.** **)** **.**
音乐 . 动物学 .) .

动物学博物馆)。

[mai'ətis][luː'sɪfjʊgəs][luː'sɪfjʊgəs] ([lə] [koʊnt])
Myotis **lucifugus** **lucifugus** **(** **Le** **Conte** **)**
鼠耳蝠 lucifugus lucifugus (乐 孔特)

光亮鼠耳蝠 (Le Conte)

[braʊn] [mai'ətis]
Brown **Myotis**
棕色的 鼠耳蝠

褐鼠耳蝠

[viː] [-] .
V **[** **espertilio** **]** **.**
V [-] .

V[espertilio].

[luː'sɪfjʊgəs] [lə] [koʊnt] , - ['kjuːviei] , ['ænɪm(ə)l] ['kɪŋdəm] , [wʌn] : - , [dʒuːn] , - , [taɪp]
lucifugus **Le** **Conte** **,** **McMurtrie's** **Cuvier** **,** **Animal** **Kingdom** **,** **1** **:** **431** **,** **June** **,** **1831** **,** **type**
lucifugus 乐 孔特 , - 居维叶 , 动物 王国 , 1 : - , 六月 , - , 类型
[frʌm; frəm]['dʒɔːrdʒə] ,
from **Georgia** **,**
从 乔治亚州 ,

lucifugus Le Conte，《麦克默特里·居维叶动物志》，第1卷，第431页，1831年6月，模式标本来自佐治亚州。

['prɑːbəbli] [frʌm; frəm] [ðə; ði] [lə] [koʊnt] [plæn'teɪʃ(ə)n] , [nɪr] ['raɪzbʌroʊ] , ['lɪbərti] ['kaʊnti] .

probably	from	the	Le	Conte	Plantation	,	near	Riceboro	,	Liberty	County	.
大概	从	这	乐	孔特	种植园	,	靠近	赖斯伯勒	,	自由	县	.

可能来自利伯蒂县赖斯伯勒附近的勒孔特种植园。

[maiˈəutis][luːˈsɪfjʊgəs]

Myotis	lucifugus
鼠耳蝠	lucifugus

小棕鼠耳蝠

[[luːˈsɪfjʊgəs]] , ['mɪlər] , [en] . ['eɪmɔˊ] .

[	lucifugus	]	,	Miller	,	N	.	Amer	.
[	lucifugus	]	,	磨坊主	,	N	.	美国	.

[lucifugus]，米勒，北美。

['fɔːnə] , - : - , [ɑːk'toʊbər] - , - .

Fauna	,	13	:	59	,	October	16	,	1897	.
动物群	,	-	:	-	,	十月	-	,	-	.

动物志，13：59，1897 年 10 月 16 日。

[ˌdɪstrɪ'bjuːʃ(ə)n][ɪn] [nə'bræskə] . — [noʊn] ['oʊnli][frʌm; frəm][ðə; ði] ['laɪmstoʊn] ['kwɑːri] [ɪn] ['sɑɹpi] ['kaʊnti] ,

Distribution	in	Nebraska	.	—	Known	only	from	the	limestone	quarry	in	Sarpy	County	,
分配	在	内布拉斯加州	.	—	已知	仅有的	从	这	石灰石	采石场	在	萨尔皮	县	,

在内布拉斯加州的分布情况——仅知产于萨皮县的石灰岩采石场。

[bʌt; bət] ['prɑːbəbli] [ə'kɜːrz] ['oʊvər][moʊst][ʌv; əv] ['iːstərn] [θɜːrd][ʌv; əv] [steɪt] .

but	probably	occurs	over	most	of	eastern	third	of	state	.
但	大概	发生	超过	最多	的	东	第三	的	状态	.

但这种情况可能发生在该州东部三分之一的大部分地区。

['rekərdz] [ʌv; əv] [ə'kɜːrəns] . — ['spesimənz] [ɪg'zæmɪnd] , [ˌtuː'tuː] , [æz; əz] ['fɑːloʊz] : ['sɑɹpi] [ˌsiː 'oʊ] . :

Records	of	occurrence	.	—	Specimens	examined	,	2	,	as	follows	:	Sarpy	Co	.	:
记录	的	发生	.	—	标本	检查	,	2	,	作为	跟随	:	萨尔皮	合作	.	:

[wʌn] / [ˌtuː'tuː][miː] . ['dʌbljuː] ['medoʊ] , [ˌtuː'tuː] (['juːnəv] .

1	/	2	mi	.	W	Meadow	,	2	(	Univ	.
1	/	2	米	.	W	草地	,	2	(	大学	.

发生记录.—检查的标本，2，如下：萨皮县：西草甸 1/2 英里，2（大学。

['kænzəs] [mʌs] .

Kansas	Mus	.
堪萨斯州	音乐	.

堪萨斯博物馆

[næt] .

Nat	.
纳特	.

国家。

[hɪst] . , [wʌn]) .

Hist	.	,	1	)	.
历史	.	,	1	)	.

历史，1）。

[riˈmaːks] . — [tuː] [bæts][ʌv; əv] [ðɪs] ['sʌbspiːʃiːz] [wɜːr; wər] [faʊnd] [ɪn][ðə; ði] ['kwɑːri] [ɪn] ['sɑɹpi] ['kaʊnti]

Remarks	.	—	Two	bats	of	this	subspecies	were	found	in	the	quarry	in	Sarpy	County
评论	.	—	二	蝙蝠	的	这	亚种	是	成立	在	这	采石场	在	萨尔皮	县

[ɑːn] [dɪ'sembər] - , - .

on	December	30	,	1949	.
在	十二月	-	,	-	.

备注——1949 年 12 月 30 日，在萨皮县的采石场发现了两只该亚种的蝙蝠。

[nʌn] [wʌz; wəz] [faʊnd] [ɑːn] ['sʌbsɪkwənt] ['vɪzɪts] [tuː; tə] [ðə; ði] ['kwɑːri] ,
None **was** **found** **on** **subsequent** **visits** **to** **the** **quarry** **,**
没有任何 曾是 成立 在 随后的 访问 到 这 采石场 ,

在随后的几次采石场探访中，均未发现任何异常。

[ɔːl'ðoʊ] [θriː] ['ʌðər] ['spiːʃiːz] [ʌv; əv] [bæts] [hæv; həv] [bɪn] [faʊnd] [ðer; ðər] [ɪn] [lɑːrdʒ] ['nʌmbərz] .
although **three** **other** **species** **of** **bats** **have** **been** **found** **there** **in** **large** **numbers** **.**
虽然 三 其他 物种 的 蝙蝠 有 到过 成立 那里 在 大的 数字 .

虽然那里还发现了大量其他三种蝙蝠。

[ðiːz] ['spesɪmənz] [ə'pɪr] [tuː; tə] [biː; bi] [ðə; ði] [fɜːrst] ['æktʃuəl] ['rekərdz] [ʌv; əv] [em] . [el] . [luː'sɪfjʊgəs] [ɪn]
These **specimens** **appear** **to** **be** **the** **first** **actual** **records** **of** **M** **.** **l** **.** **lucifugus** **in**
这些 标本 出现 到 是 这 第一的 实际的 记录 的 M . 我 . lucifugus 在
[ðə; ði] [steɪt] ,
the **state** **,**
这 状态 ,

这些标本似乎是该州首次发现的M. l. lucifugus的正式记录。

[ɔːl'ðoʊ] - (- : - , [ænd; ənd] [ɪn] ['sʌbsɪkwənt] [lɪsts]) [rɪ'pɔːrtɪd] [ˌaɪ 'tiː] [æz; əz] "
although **Swenk** **(** **1915** **:** **854** **,** **and** **in** **subsequent** **lists** **)** **reported** **it** **as** **"**
虽然 - (- : - , 和 在 随后的 列表) 据报道 它 作为 "
[ʌn'kɑːmən] ['iːstwədli] " .
uncommon **eastwardly** **"** **.**
罕见 向东 " .

尽管 Swenk（1915 年：854，以及后来的列表）称其“向东并不常见”。

[wʌn] [ʌv; əv] [ðiːz] [bæts] , [ə; eɪ] [meɪl] (['kuː] -) , [pə'zesɪz] [ə; eɪ] [pɪ'kjuːliər] ['dent(ə)l]
One **of** **these** **bats** **,** **a** **male** **(** **KU** **35076** **)** **,** **possesses** **a** **peculiar** **dental**
一 的 这些 蝙蝠 , 一个 男性 (堪萨斯大学 -) , 拥有 一个 奇特 牙科
[ˌæbnɔːr'mæləti] .
abnormality **.**
紊乱 etc. .

其中一只蝙蝠（雄性，编号 KU 35076）患有特殊的牙齿异常。

[bəuθ] [ʌv; əv] [ðə; ði] ['sekənd] ['ʌpər] [ˌpriː'moʊlərz] (P3) [ɑːr; ər] ['lækɪŋ] , [ɔːl'ðoʊ] [ðə; ði] [mæn'dɪbjələr]
Both **of** **the** **second** **upper** **premolars** **(** **P3** **)** **are** **lacking** **,** **although** **the** **mandibular**
两个都 的 这 第二 上 前磨牙 (P3) 是 缺乏 , 虽然 这 下颌
[den'tɪʃn] [ɪz] ['nɔːrm(ə)l] .
dentition **is** **normal** **.**
牙齿 是 普通的 .

上颌第二前磨牙（P3）缺失，但下颌牙列正常。

[ðɪs] [kən'dɪʃ(ə)n] [hæz; həz] [bɪn] [rɪ'pɔːrtɪd] ['priːviəsli] [fɔːr; fər] [ðɪs] ['spiːʃiːz] [baɪ] ['frʌm] (- :
This **condition** **has** **been** **reported** **previously** **for** **this** **species** **by** **Frum** **(** **1946** **:**
这 状况 有 到过 据报道 之前 为了 这 物种 经过 弗鲁姆 (- :

Frum (1946) 曾报道过该物种的这种状况：

-) [ɪn] ['spesɪmənz] [frʌm; frəm] [west] [vər'dʒɪniə] .
176 **)** **in** **specimens** **from** **West** **Virginia** **.**
-) 在 标本 从 西方 弗吉尼亚州 .

176）来自西弗吉尼亚州的标本。

[maiˈəutis] - - ([seɪ])
Myotis **subulatus** **subulatus** **(** **Say** **)**
鼠耳蝠 - - (说)

鼠耳蝠 (Say)

[smɔːl] - ['fʊtɪd] [maiˈəutis]
Small **-** **footed** **Myotis**
小的 - 有脚的 鼠耳蝠

小足鼠耳蝠

[ˌvɛspərˈtɪliˌoʊ] - [seɪ] , ['lɔŋz] ['ɪkspt] . [tuː; tə] ['rɑːki] [ˌɛmˌtiːˈɛs] . , [ˌtuːˈtuː] : - (['fʊtnoʊt]) ,

Vespertilio	subulatus	Say	,	Long's	Exped	.	to	Rocky	Mts	.	,	2	:	65	(	footnote	)	,
晚祷	-	说	,	朗的	加速	.	到	洛基	山脉	.	,	2	:	-	(	脚注	)	,

- ,

1823	,
-	,

Vespertilio subulatus 说，朗的远征。落基山，2：65（脚注），1823 年，

[taɪp] [frʌm; frəm][ðə; ði] ['ɑːrkənsɔː] ['rɪvər] [nɪr] [lɑː]['hʊntə; 'dʒʌntə] , [oʊˈtɛroʊ][ˌsiː 'oʊ] . ,

type	from	the	Arkansas	River	near	La	Junta	,	Otero	Co	.	,
类型	从	这	阿肯色州	河	靠近	拉	军政府	,	奥特罗	合作	.	,

[ˌkɑːləˈrædoʊ; ˌkɑːləˈrɑːdoʊ] .

Colorado	.
科罗拉多州	.

类型来自科罗拉多州奥特罗县拉洪塔附近的阿肯色河。

[maiˈəutis] - , ['wɔrən] , [ðə; ði] ['mæm(ə)lz] [ʌv; əv][ˌkɑːləˈrædoʊ; ˌkɑːləˈrɑːdoʊ] , [dʒiː] . [piː] .

Myotis	subulatus	,	Warren	,	The	Mammals	of	Colorado	,	G	.	P	.
鼠耳蝠	-	,	沃伦	,	这	哺乳动物	的	科罗拉多州	,	G	.	P	.

['pʌtnəmz] [sʌnz] , [nuː] [jɔːk] , - .

Putnam's	Sons	,	New	York	,	1910	.
普特南	儿子们	,	新的	约克	,	-	.

Myotis subulatus，Warren，《科罗拉多州的哺乳动物》，GP Putnam's Sons，纽约，1910 年。

[piː] . - .

p	.	275	.
p	.	-	.

第275页。

[ˌdɪstrɪˈbjuːʃ(ə)n][ɪn] [nəˈbræskə] . — ['nɔːrðərn] [ænd; ənd] ['westərn] [nəˈbræskə] .

Distribution	in	Nebraska	.	—	Northern	and	western	Nebraska	.
分配	在	内布拉斯加州	.	—	北方	和	西	内布拉斯加州	.

在内布拉斯加州的分布——内布拉斯加州北部和西部。

['rekərdz] [ʌv; əv] [əˈkɜːrəns] . — ['spesimənz] [ɪgˈzæmɪnd] , [naɪn] , [æz; əz] ['fɑːloʊz] : ['tʃeri] [ˌsiː 'oʊ] . :

Records	of	occurrence	.	—	Specimens	examined	,	9	,	as	follows	:	Cherry	Co	.	:
记录	的	发生	.	—	标本	检查	,	9	,	作为	跟随	:	樱桃	合作	.	:

['væləntaɪn] , [wʌn] (['juːnəv] .

Valentine	,	1	(	Univ	.
情人节	,	1	(	大学	.

发生记录.—检验的样本，9，如下：樱桃公司：瓦伦丁，1（大学。

[ˌɛn 'iː ˌbiː 'ɑːr] . [dept] . [zuːl] .) .

Nebr	.	Dept	.	Zool	.	)	.
内布拉斯加州	.	部门	.	动物学	.	)	.

内布拉斯加州动物学系)。

['ʃəridən] [ˌsiː 'oʊ] . : ['rʌʃˌvɪl] , [wʌn] ; - [miː] .

Sheridan	Co	.	:	Rushville	,	1	;	15	mi	.
谢里丹	合作	.	:	拉什维尔	,	1	;	-	米	.

谢里丹县：拉什维尔，1；15 英里。

[en] ['rʌʃˌvɪl] , [ˌtuːˈtuː] .

N	Rushville	,	2	.
N	拉什维尔	,	2	.

N Rushville，2。

[suː] [ˌsiː 'oʊ] . : ['ægət] , [wʌn] (['juːnəv] .

Sioux	Co	.	:	Agate	,	1	(	Univ	.
苏族	合作	.	:	玛瑙	,	1	(	大学	.

苏族县：玛瑙，1（大学。

['kænzəs] [mʌs] .
Kansas Mus .
堪萨斯州 音乐 .

堪萨斯博物馆

[næt] . [hɪst] .) ; [mən'roʊ] ['kænjən] , [faɪv] - [wʌn] / [ˌtuː'tuː] [miː] . [en] , [ˌtuː'tuː] - [wʌn] / [ˌtuː'tuː] [miː] . ['dʌbljuː]
Nat . Hist .) ; Monroe Canyon , 5 - 1 / 2 mi . N , 2 - 1 / 2 mi . W
纳特 . 历史 .) ; 门罗 峡谷 , 5 - 1 / 2 米 . N , 2 - 1 / 2 米 . W
['hærisn] , [ˌtuː'tuː] ([ˌɛn 'iː ˌbiː 'ɑːr] . [geɪm] ,
Harrison , 2 (Nebr . Game ,
哈里森 , 2 (内布拉斯加州 . 游戏 ,

国家历史）；门罗峡谷，北 5.5 英里，西 2.5 英里；哈里森，2（内布拉斯加州游戏，

[ˌfɑːrɪs'teɪʃən] [ænd; ənd] ['pɑːrks] [kɑːm] .) ; ['wɔːrˌbɑːnɪt] ['kænjən] , [ˌtuː'tuː] (['juːnəv] . [ˌɛn 'iː ˌbiː 'ɑːr] .
Forestation and Parks Comm .) ; Warbonnet Canyon , 2 (Univ . Nebr .
造林 和 公园 通讯 .) ; 战帽 峡谷 , 2 (大学 . 内布拉斯加州 .

森林和公园委员会）；Warbonnet Canyon，2（内布拉斯加州立大学。

[steɪt] [mʌs] .) .
State Mus .) .
状态 音乐 .) .

州立博物馆）。

[ə'dɪʃən(ə)l] ['rekərdz] : [də'koʊtə] [ˌsiː 'oʊ] . :
Additional records : Dakota Co . :
额外的 记录 : 达科他州 合作 . :

其他记录：达科他县：

['krɪst(ə)l] [leɪk] , [wʌn] (['stiːvənz, 'stɛfənz] , - : -) .
Crystal Lake , 1 (Stephens , 1945 : 92) .
水晶 湖 , 1 (斯蒂芬斯 , - : -) .

水晶湖，1（Stephens，1945：92）。

[dɔːz] [ˌsiː 'oʊ] . : ['tʃædrən] , [wʌn] (['mɪlər] [ænd; ənd] ['ælən] , - : -) .
Dawes Co . : Chadron , 1 (Miller and Allen , 1928 : 169) .
道斯 合作 . : 查德伦 , 1 (磨坊主 和 艾伦 , - : -) .

道斯公司：Chadron，1（米勒和艾伦，1928：169）。

[suː] [ˌsiː 'oʊ] . : ['æntɪloʊp] ['taʊnʃɪp] , [wʌn] ([kiː] , - : -) ; ['ʃugələuf] ['taʊnʃɪp] , [wʌn] (
Sioux Co . : Antelope Township , 1 (Quay , 1948 : 181) ; Sugarloaf Township , 1 (
苏族 合作 . : 羚羊 乡 , 1 (码头 , - : -) ; 糖面包 乡 , 1 (
[kiː] , - : -) .
Quay , 1948 : 181) .
码头 , - : -) .

苏县：羚羊镇，1（Quay，1948：181）；糖面包镇，1（Quay，1948：181）。

[riˈmaːks] . — [ðɪs] [bæt] [ɪz] ['kɑːmən] [ə'lɔːŋ] [ðə; ði] [ˌnaɪə'brɑːrə] ['rɪvər] [ɪn] [ðə; ði] [ˌnɔːrθ'westərn] [pɑːrt]
Remarks . — This bat is common along the Niobrara River in the northwestern part
评论 . — 这 蝙蝠 是 常见的 沿着 这 尼奥布拉拉 河 在 这 西北 部分
[ʌv; əv] [ðə; ði] [steɪt] .
of the state .
的 这 状态 .

备注：这种蝙蝠在该州西北部的尼奥布拉拉河沿岸很常见。

['stiːvənz, 'stɛfənz] ([loʊk] . [sɪt] .) [rɪ'pɔːrts] ['teɪkɪŋ]
Stephens (loc . cit .) reports taking
斯蒂芬斯 (位置 . 引用 .) 报告 采取

斯蒂芬斯（同上）报告称采取

[[ˌpiː 'dʒiː] -]
[Pg 275]
[页 -]

[ə; eɪ][bæt][ʌv; əv] [ðɪs] ['spiːʃiːz] [ɪn][də'koʊtə] ['kaʊnti] [ɪn][ðə; ði] [ˌnɔːrθ'iːstərn] ['kɔːrnər][ʌv; əv] [nə'bræskə] .

a	bat	of	this	species	in	Dakota	County	in	the	northeastern	corner	of	Nebraska	.
一个	蝙蝠	的	这	物种	在	达科他州	县	在	这	东北部	角落	的	内布拉斯加州	.

在内布拉斯加州东北角的达科他县发现了一只这种蝙蝠。

[ðɪs] ['spesɪmən] [wʌz; wəz] [sent] [tuː; tə] - [æt; ət][ðə; ði][ˌjuːnɪ'vɜːrsəti][ʌv; əv] [nə'bræskə] [fɔːr; fər]

This	specimen	was	sent	to	Swenk	at	the	University	of	Nebraska	for
这	标本	曾是	发送	到	-	在	这	大学	的	内布拉斯加州	为了

['pɑːzətɪv] [aɪˌdentɪfɪ'keɪʃ(ə)n][ænd; ənd][wʌz; wəz] ,

positive	identification	and	was	,
积极的	鉴别	和	曾是	,

该标本被送往内布拉斯加大学的斯温克进行鉴定，结果为：

[ə'kɔːrdɪŋ] [tuː; tə]['stiːvənz, 'stɛfənz] , [dɪ'pɑːzɪtɪd] [ɪn][ðə; ði] - [kə'lekʃ(ə)n] .

according	to	Stephens	,	deposited	in	the	Swenk	collection	.
根据	到	斯蒂芬斯	,	已存	在	这	-	收藏	.

据斯蒂芬斯称，藏于斯文克收藏馆。

[noʊ] [treɪs] [ʌv; əv][ðə; ði] ['spesɪmən] [kæn; kən][biː; bi] [faʊnd] [æt; ət][ðə; ði]['prez(ə)nt] [taɪm] .

No	trace	of	the	specimen	can	be	found	at	the	present	time	.
不	痕迹	的	这	标本	能	是	成立	在	这	展示	时间	.

目前尚未找到该标本的任何踪迹。

[ˌaɪ 'tiː][ɪz] [hɪr] [ə'saɪnd] [tuː; tə][em] . [es] . - .

It	is	here	assigned	to	M	.	s	.	subulatus	.
它	是	这里	分配	到	M	.	s	.	-	.

这里将其归类为 M. s. subulatus。

[em] . [es] . - [hæz; həz] [bɪn] [əb'zɜːrvd] ['friːkwəntli] [ɪn][ðə; ði][paɪn] [rɪdʒ] ['eriə] ,

M	.	s	.	subulatus	has	been	observed	frequently	in	the	Pine	Ridge	area	,
M	.	s	.	-	有	到过	观察到	频繁地	在	这	松树	岭	区域	,

在松岭地区经常观察到 M. s. subulatus，

['dʒen(ə)rəli][ɪn][əˌsəʊsi'eɪʃn; əˌsəʊʃi'eɪʃn][wɪð; wɪθ] [ɛp'tɛsɪkəs] ['fʌskəs] ['pælɪdəs] .

generally	in	association	with	Eptesicus	fuscus	pallidus	.
一般来说	在	协会	和	eptesicus	褐藻	苍白球	.

通常与苍白粉状疱疹病毒有关。

[tuː] ['spesɪmənz] [wɜːr; wər] [ʃɑːt] [baɪ][juː 'es][frʌm; frəm] ['meni] [ðæt] [wɜːr; wər] [siːn] ['flaɪɪŋ] ['oʊvər][ə; eɪ]

Two	specimens	were	shot	by	us	from	many	that	were	seen	flying	over	a
二	标本	是	射击	经过	我们	从	许多	那	是	已见	飞行	超过	一个

[smɔːl] ['klɪrɪŋ] [ɪn][ðə; ði][paɪnz][ɪn] ['nɔːrðərn] [suː] ['kaʊnti] [ɑːn] ['ɔːgəst] [ˌtuː'tuː] , - .

small	clearing	in	the	pines	in	northern	Sioux	County	on	August	2	,	1949	.
小的	清理	在	这	松树	在	北方	苏族	县	在	八月	2	,	-	.

1949 年 8 月 2 日，我们在苏县北部松树林中的一小片空地上看到许多飞翔的飞虫，从中射杀了两只。

['sevrəl] [ɛp'tɛsɪkəs] [wɜːr; wər]['ɔːlsoʊ] [əb'teɪnd] [ðer; ðər] .

Several	Eptesicus	were	also	obtained	there	.
一些	eptesicus	是	还	获得	那里	.

那里还获得了几只Eptesicus。

[wʌn][ʌv; əv][ˌjuː 'es] ([web]) [tʊk] [tuː] [ʌv; əv] [ðiːz] [bæts][frʌm; frəm][ðer; ðər] ['deɪtaɪm] [rɪ'triːt] [ɪn][ə; eɪ]

One	of	us	(	Webb	)	took	two	of	these	bats	from	their	daytime	retreat	in	a
一	的	我们	(	韦伯	)	采取	二	的	这些	蝙蝠	从	他们的	白天	撤退	在	一个

[bɑːrn] [nɔːrθ] [ʌv; əv] ['rʌʃˌvɪl] ,

barn	north	of	Rushville	,
谷仓	北	的	拉什维尔	,

我们中的一人（韦伯）从拉什维尔北部一个谷仓里蝙蝠的日间栖息地带走了两只蝙蝠。

['ʃəridən] ['kaʊnti] , [ɑːn] [sep'tembər] [faɪv] , - , [wer] [ɛp'tɛsɪkəs] [wʌz; wəz]['ɔːlsoʊ] [faʊnd] .

Sheridan	County	,	on	September	5	,	1951	,	where	Eptesicus	was	also	found	.
谢里丹	县	,	在	九月	5	,	-	,	在哪里	eptesicus	曾是	还	成立	.

1951 年 9 月 5 日，在谢里丹县也发现了 Eptesicus。

[ðeɪ] [ɑːr; ər] [noʊn] [tuː; tə][ɪn'hæbɪt] [heɪ] [bɑːnz] [æt; ət]
They **are** **known** **to** **inhabit** **hay** **barns** **at**
他们 是 已知 到 居住 干草 谷仓 在

人们发现它们栖息在干草棚里。

[ðə; ði][ɛf tiː] . [ˌnaɪə'brɑːrə] [geɪm] [rɪ'zɜːrv] , ['tʃeri] ['kaʊnti] , ['ɔːlsoʊ][ɪn][əˌsəʊsi'eɪʃn; əˌsəʊʃi'eɪʃn][wɪð; wɪθ]
the **Ft** **.** **Niobrara** **Game** **Reserve** **,** **Cherry** **County** **,** **also** **in** **association** **with**
这 福特 . 尼奥布拉拉 游戏 预订 , 樱桃 县 , 还 在 协会 和
[ɛp'tɛsɪkəs] .
Eptesicus **.**
eptesicus .

尼奥布拉拉堡野生动物保护区（位于樱桃县）也与Eptesicus有合作关系。

- (- :
Swenk **(** **1908** **:**
- (- :

斯文克（1908 年：

-) [rɪ'pɔːrts] ['faɪndɪŋ] [tuː] [ʌv; əv] [ðiːz] [bæts] ['ʌndər] [ə; eɪ] [luːs] [strɪp] [ʌv; əv] [paɪn] [bɑːrk] [ɪn] [suː]
137 **)** **reports** **finding** **two** **of** **these** **bats** **under** **a** **loose** **strip** **of** **pine** **bark** **in** **Sioux**
-) 报告 寻找 二 的 这些 蝙蝠 在下面 一个 松动的 条 的 松树 吠 在 苏族
['kaʊnti] .
County **.**
县 .

137) 报道称在苏县一小块松动的松树皮下发现了两只这样的蝙蝠。

[mai'əutis]['vəulænz] [ɪn'tɪriər] ['mɪlər]
Myotis **volans** **interior** **Miller**
鼠耳蝠 飞行员 内部的 磨坊主

鼠耳蝠内部米勒

['heri] - [wɪŋd] [mai'əutis]
Hairy **-** **winged** **Myotis**
毛茸茸 - 有翅膀的 鼠耳蝠

毛翅鼠耳蝠

[mai'əutis] - [ɪn'tɪriər] ['mɪlər] , [p'rɒk] .
Myotis **longricus** **interior** **Miller** **,** **Proc** **.**
鼠耳蝠 - 内部的 磨坊主 , 过程 .

长耳鼠耳草内部 Miller，Proc。

['baɪəl] .
Biol **.**
生物学 .

生物学

[ˌes oʊ 'siː] .
Soc **.**
社会 .

社会学

['wɑːʃɪŋtən] , - : - , [ɑːk'toʊbər] - , - , [taɪp] [frʌm; frəm] ['twaɪnɪŋ] , [taus][ˌsiː 'oʊ] . , [nuː]
Washington **,** **27** **:** **211** **,** **October** **31** **,** **1914** **,** **type** **from** **Twining** **,** **Taos** **Co** **.** **,** **New**
华盛顿 , - : - , 十月 - , - , 类型 从 缠绕 , 陶斯 合作 . , 新的
['meksɪkoʊ] .
Mexico **.**
墨西哥 .

华盛顿，27: 211，1914 年 10 月 31 日，新墨西哥州陶斯县特威宁印刷厂印制。

[mai'əutis]['vəulænz] [ɪn'tɪriər] , ['mɪlər] [ænd; ənd] ['ælən] , [bʊl] .
Myotis **volans** **interior** **,** **Miller** **and** **Allen** **,** **Bull** **.**
鼠耳蝠 飞行员 内部的 , 磨坊主 和 艾伦 , 公牛 .

飞鼠鼠内科，米勒和艾伦，公牛。

[juː] . [es] . [næt] . [mʌs] . , - : - , [meɪ] - , - .
U . S . Nat . Mus . , 144 : 142 , May 25 , 1928 .
U . S . 纳特 . 音乐 . , - : - , 可能 - , - .

美国国家博物馆，144：142，1928 年 5 月 25 日。

[ˌdɪstrɪ'bjuːʃ(ə)n][ɪn][nə'bræskə] . — ['bædlændz]['eriə][ʌv; əv] [ɪk'striːm] [ˌnɔːrθ'westərn] [pɑːrt][ʌv; əv] [steɪt] .
Distribution in Nebraska . — Badlands area of extreme northwestern part of state .
分配 在 内布拉斯加州 . — 恶地 区域 的 极端 西北 部分 的 状态 .

在内布拉斯加州的分布——该州西北角的荒地地区。

['rekərdz] [ʌv; əv] [ə'kɜːrəns] . — ['spesimənz] [ɪg'zæmɪnd] , [ˌtuː'tuː] , [æz; əz] ['fɑːloʊz] : [suː] [ˌsiː 'oʊ] . :
Records of occurrence . — Specimens examined , 2 , as follows : Sioux Co . :
记录 的 发生 . — 标本 检查 , 2 , 作为 跟随 : 苏族 合作 . :
['wɔːrˌbɑːnɪt] ['taʊnʃɪp] , [eɪt][miː] . [en] ['hærisn] ,
Warbonnet Township , 8 mi . N Harrison ,
战帽 乡 , 8 米 . N 哈里森 ,

发生记录——检验的样本2个，如下：苏县：沃邦内特镇，哈里森以北8英里，

[ˌtuː'tuː] (['kliːvlənd] [mʌs] .
2 (Cleveland Mus .
2 (克利夫兰 音乐 .

2（克利夫兰博物馆）

[næt] . [hɪst] .) .
Nat . Hist .) .
纳特 . 历史 .) .

自然史）。

[ri'maːks] . — [kiː] (- :
Remarks . — Quay (1948 :
评论 . — 码头 (- :

备注——奎伊（1948 年：

-) [rɪ'pɔːrtɪd] ['faɪndɪŋ][ə; eɪ]['kɑːləni][ʌv; əv] [ə'prɑːksɪmətli] - [ʌv; əv] [ðiːz] [bæts][ɪn] ['nɔːrðərn] [suː]
181) reported finding a colony of approximately 180 of these bats in northern Sioux
-) 据报道 寻找 一个 殖民地 的 大约 - 的 这些 蝙蝠 在 北方 苏族
['kaʊnti] [ɪn][ðə; ði] ['sʌmər] [ʌv; əv] - .
County in the summer of 1944 .
县 在 这 夏天 的 - .

181) 报告称，1944 年夏天在苏县北部发现了一个由大约 180 只蝙蝠组成的群体。

[ðeɪ] [wɜːr; wər] [faʊnd] [ɪn][ə; eɪ] ['krevɪs] [ɪn][ə; eɪ][draɪ] [kriːk] [bed] .
They were found in a crevice in a dry creek bed .
他们 是 成立 在 一个 裂缝 在 一个 干燥 溪 床 .

它们是在一条干涸的河床缝隙中发现的。

[hiː; hi] [ɪg'zæmɪnd] ['sevrəl] ['dʌz(ə)n] , [ɔːl] ['fiːmeɪl] , [tuː] [ʌv; əv] [wɪtʃ] [wɜːr; wər] [seɪvd] [æz; əz] ['spesimənz]
He examined several dozen , all females , two of which were saved as specimens
他 检查 一些 打 , 全部 女性 , 二 的 哪个 是 已保存 作为 标本
.
:
.

他检查了几十只雌性，其中两只被保存下来作为标本。

[ðə; ði] ['ɔːθəz] ,
The authors ,
这 作者 ,

作者们，

[waɪl] [ɪn'geɪdʒd] [ɪn] [fiːld] [wɜːrk] [ɪn] [ðɪs] [ə'prɑːksɪmət] [loʊ'kæləti] [ɪn] [ðə; ði] ['sʌmərz] [ʌv; əv] -
while **engaged** **in** **field** **work** **in** **this** **approximate** **locality** **in** **the** **summers** **of** **1948**
尽管 已订婚的 在 场地 工作 在 这 近似 地点 在 这 夏天 的 -
[ænd; ənd] - ,
and **1949** **,**
和 - ,

1948年和1949年夏季，在该地区附近进行实地考察时，

[wɜːr; wər] [ʌn'eɪb(ə)l] [tuː; tə] ['loʊkeɪt] ['eni] [ʌv; əv] [ðiːz] [bæts] .
were **unable** **to** **locate** **any** **of** **these** **bats** **.**
是 无法 到 定位 任何 的 这些 蝙蝠 .

未能找到任何一只蝙蝠。

- - ([lə] [koʊnt])
Lasionycteris **noctivagans** **(** **Le** **Conte** **)**
- - (乐 孔特)

Lasionycteris noctivagans (Le Conte)

['sɪlvər] - ['herd] [bæt]
Silver **-** **haired** **Bat**
银 - 头发 蝙蝠

银发蝙蝠

[viː] [-] , - [lə] [koʊnt] , - ['kjuːviei] , ['ænɪm(ə)l] ['kɪŋdəm] , [wʌn] : - ,
V **[** **espertilio** **]** **,** **noctivagans** **Le** **Conte** **,** **McMurtrie's** **Cuvier** **,** **Animal** **Kingdom** **,** **1** **:** **431** **,**
V [-] , - 乐 孔特 , - 居维叶 , 动物 王国 , 1 : - ,
[dʒuːn] , - , [taɪp] [frʌm; frəm] ['iːstərn] [juː'naɪtɪd] [steɪts] .
June **,** **1831** **,** **type** **from** **eastern** **United** **States** **.**
六月 , - , 类型 从 东 团结的 各州 .

V[espertilio], noctivagans Le Conte, McMurtrie's Cuvier, Animal Kingdom, 1: 431, June, 1831, type from eastern United States.

- - , ['piːtəz] , - .
Lasionycteris **noctivagans** **,** **Peters** **,** **Monatsber** **.**
- - , 彼得斯 , - .

Lasionycteris noctivagans，Peters，Monatsber。

[keɪ] . ['pruːs] .
k **.** **preuss** **.**
k . 普鲁士 .

k. 普鲁士

[ə'kæd] .
Akad **.**
阿卡德 .

学院。

- .
Wissensch **.**
- .

知识。

[bɜːr'lɪn] , [piː] . - , - .
Berlin **,** **p** **.** **648** **,** **1865** **.**
柏林 , p . - , - .

柏林，第 648 页，1865 年。

[ˌdɪstrɪ'bjuːʃ(ə)n] [ɪn] [nə'bræskə] . — " [ɪn'taɪər] [steɪt] , ['fɜrli] ['kɑːmən] ['dʊrɪŋ] [maɪ'greɪʃnz] [bʌt; bət]
Distribution **in** **Nebraska** **.** **—** **"** **Entire** **state** **,** **fairly** **common** **during** **migrations** **but**
分配 在 内布拉斯加州 . — " 全部的 状态 , 相当 常见的 期间 迁移 但

['prɑːbəbli] [nɑːt] ['briːdɪŋ] [wɪ'ðɪn] ['aʊər; ɑːr] ['limits] " (- , - : -) .
probably **not** **breeding** **within** **our** **limits** **"** **(** **Swenk** **,** **1908** **:** **138** **)** **.**
大概 不是 选育 之内 我们的 限制 " (- , - : -) .

在内布拉斯加州的分布——"整个州，在迁徙期间相当常见，但可能不在我们范围内繁殖"（Swenk，1908：138）。

[[ˌpiː 'dʒiː] -]
[**Pg** **276** **]**
[页 -]

[第276页]

['rekərdz] [ʌv; əv] [ə'kɜːrəns] . — ['spesimənz] [ɪg'zæmɪnd] , [ˌtuː'tuː] , [æz; əz] ['fɑːloʊz] :
Records **of** **occurrence** **.** **—** **Specimens** **examined** **,** **2** **,** **as** **follows** **:**
记录 的 发生 . — 标本 检查 , 2 , 作为 跟随 :

事件记录——检验标本2件，如下：

[kleɪ] [ˌsiː 'oʊ] . : ['ɪnlənd] , [wʌn] (['heɪstɪŋz] [mju'ziːəm] , ['heɪstɪŋz] , [nə'bræskə]) .
Clay **Co** **.** **:** **Inland** **,** **1** **(** **Hastings** **Museum** **,** **Hastings** **,** **Nebraska** **)** **.**
黏土 合作 . : 内陆 , 1 (黑斯廷斯 博物馆 , 黑斯廷斯 , 内布拉斯加州) .

克莱公司：内陆，1（黑斯廷斯博物馆，内布拉斯加州黑斯廷斯）。

['fræŋklɪn] [ˌsiː 'oʊ] . : ['kæmbl] , [wʌn] (['heɪstɪŋz] [mju'ziːəm] , ['heɪstɪŋz] , [nə'bræskə]) .
Franklin **Co** **.** **:** **Campbell** **,** **1** **(** **Hastings** **Museum** **,** **Hastings** **,** **Nebraska** **)** **.**
富兰克林 合作 . : 坎贝尔 , 1 (黑斯廷斯 博物馆 , 黑斯廷斯 , 内布拉斯加州) .

富兰克林县：坎贝尔，1（黑斯廷斯博物馆，内布拉斯加州黑斯廷斯）。

[ə'dɪʃən(ə)l] ['rekərdz] (- , - : -) : ['kʌmɪŋ] [ˌsiː 'oʊ] . : [west] [pɔɪnt] .
Additional **records** **(** **Swenk** **,** **1908** **:** **138** **)** **:** **Cuming** **Co** **.** **:** **West** **Point** **.**
额外的 记录 (- , - : -) : 库明 合作 . : 西方 观点 .

其他记录（Swenk，1908：138）：Cuming Co.：西点。

['dʌgləs] [ˌsiː 'oʊ] . : ['oməhɔ] .
Douglas **Co** **.** **:** **Omaha** **.**
道格拉斯 合作 . : 奥马哈 .

道格拉斯公司：奥马哈。

['læŋkæstər] [ˌsiː 'oʊ] . : ['lɪŋkən] .
Lancaster **Co** **.** **:** **Lincoln** **.**
兰开斯特 合作 . : 林肯 .

兰开斯特县：林肯。

['kaʊnti] [ˌʌndɛzɪg'neɪtɪd] : " [plæt] ['rɪvər] " .
County **undesignated** **:** **"** **Platte** **River** **"** **.**
县 未指定 : " 普拉特 河 " .

县名未指定："普拉特河"。

[ˌpɪpɪ'strɛləs] - - ([ef] . ['kjuːviei])
Pipistrellus **subflavus** **subflavus** **(** **F** **.** **Cuvier** **)**
伏翼蝠 - - (F . 居维叶)

Pipistrellus subflavus subflavus (F. Cuvier)

['iːstərn] [pɪpɪst'rel]
Eastern **Pipistrelle**
东 伏翼蝠

东方小蝙蝠

[viː] [-] .
V **[** **espertilio** **]** **.**
V [-] .

V[espertilio].

- [ef] . [ˈkjuːviei] , [nuːv] .
subflavus F . Cuvier , Nouv .
- F . 居维叶 , 新 .

subflavus F. Cuvier, Nouv.

[æn] .
Ann .
安 .

安妮

[mʌs] .
Mus .
音乐 .

音乐。

[hɪst] .
Hist .
历史 .

历史。

[næt] . [ˈpærɪs] , [wʌn] : - , - , [taɪp] [frʌm; frəm] [ˈiːstərn] [juˈnaɪtɪd] [steɪts] , [ˈprɑːbəbli] [ˈdʒɔːrdʒə] .
Nat . Paris , 1 : 17 , 1832 , type from eastern United States , probably Georgia .
纳特 . 巴黎 , 1 : - , - , 类型 从 东 团结的 各州 , 大概 乔治亚州 .

《巴黎自然标本集》1:17，1832 年，模式标本来自美国东部，可能是佐治亚州。

[ˌpɪpɪˈstrɛləs] - , [ˈmɪlər] , [en] . [ˈeɪmɝ] .
Pipistrellus subflavus , Miller , N . Amer .
伏翼蝠 - , 磨坊主 , N . 美国 .

Pipistrellus subflavus，米勒，北美洲。

[ˈfɔːnə] , - : - , [ɑːkˈtoʊbər] - , - .
Fauna , 13 : 90 , October 16 , 1897 .
动物群 , - : - , 十月 - , - .

动物志，13：90，1897 年 10 月 16 日。

[ˌdɪstrɪˈbjuːʃ(ə)n] [ɪn] [nəˈbræskə] . — [noʊn] [frʌm; frəm] [ˈlaɪmstoʊn] [ˈkwɔːriːz] [ɪn] [kæs] [ænd; ənd] [ˈsɑɹpi]
Distribution in Nebraska . — Known from limestone quarries in Cass and Sarpy
分配 在 内布拉斯加州 . — 已知 从 石灰石 采石场 在 卡斯 和 萨尔皮
[ˈkauntiz] ; [ˈprɑːbəbli] [ˈreɪndʒɪŋ] [θruːˈaʊt] [ˈiːstərn] [nəˈbræskə] .
counties ; probably ranging throughout eastern Nebraska .
县 ; 大概 范围 自始至终 东 内布拉斯加州 .

在内布拉斯加州的分布情况——已知分布于卡斯县和萨皮县的石灰岩采石场；可能分布于内布拉斯加州东部。

[ˈrekərdz] [ʌv; əv] [əˈkɜːrəns] . — [ˈspesimənz] [ɪgˈzæmɪnd] , - , [æz; əz] [ˈfɑːloʊz] : [kæs] [ˌsiː ˈoʊ] . : [wʌn]
Records of occurrence . — Specimens examined , 34 , as follows : Cass Co . : 1
记录 的 发生 . — 标本 检查 , - , 作为 跟随 : 卡斯 合作 . : 1
[miː] . [en iː] [ˈluːivil] , [fɔːr] .
mi . NE Louisville , 4 .
米 . 东北 路易斯维尔 , 4 .

发生记录——检验的样本 34 个，如下：卡斯县：路易斯维尔东北 1 英里，4。

[ˈsɑɹpi] [ˌsiː ˈoʊ] . : [wʌn] / [ˌtuːˈtuː] [miː] . [ˈdʌbljuː] [ˈmedoʊ] ,
Sarpy Co . : 1 / 2 mi . W Meadow ,
萨尔皮 合作 . : 1 / 2 米 . W 草地 ,

萨皮县：西草甸 1/2 英里，

- ([sʌm; səm] [ʌv; əv] [ðiːz] [ˈspesimənz] [hæv; həv] [bɪn] [dɪˈpɑːzɪtɪd] [ɪn] [ˈʌðər] [kəˈlekʃənz] [æz; əz] [ˈfɑːloʊz]
30 (some of these specimens have been deposited in other collections as follows
- (一些 的 这些 标本 有 到过 已存 在 其他 收藏 作为 跟随
:
:
:

30（其中一些标本已存放于其他收藏机构，具体如下：）

['praɪvət] [kə'lekʃ(ə)n] [ʌv; əv][piː] . [eɪtʃ] . [krʌtʃ] , [θriː] ; ['praɪvət] [kə'lekʃ(ə)n] [ʌv; əv]['dʌbljuː] . [dʒiː] . ['frʌm]

Private	Collection	of	P	.	H	.	Krutzsch	,	3	;	Private	Collection	of	W	.	G	.	Frum
私人的	收藏	的	P	.	H	.	克鲁茨施	,	3	;	私人的	收藏	的	W	.	G	.	弗鲁姆

, [ˌtuː'tuː] ; ['juːnəv] .

,	2	;	Univ	.
,	2	;	大学	.

PH Krutzsch 私人收藏，3；WG Frum 私人收藏，2；大学。

['kænzəs] [mʌs] .

Kansas	Mus	.
堪萨斯州	音乐	.

堪萨斯博物馆

[næt] .

Nat	.
纳特	.

国家。

[hɪst] . , [fɔːr] ; ['juːnəv] . [ˌɛn 'iː ˌbiː 'ɑːr] .

Hist	.	,	4	;	Univ	.	Nebr	.
历史	.	,	4	;	大学	.	内布拉斯加州	.

历史，4；内布拉斯加州大学

[steɪt] [mʌs] . , [fɔːr]) .

State	Mus	.	,	4	)	.
状态	音乐	.	,	4	)	.

州立博物馆，4)。

[riˈmaːks] . — [ðɪs] [bæt][ɪz][ðə; ði][moʊst] ['kɑːmən] [ʌv; əv][ðə; ði] [fɔːr] ['spiːʃiːz] [ðæt] [ɑːr; ər] [noʊn]

Remarks	.	—	This	bat	is	the	most	common	of	the	four	species	that	are	known
评论	.	—	这	蝙蝠	是	这	最多	常见的	的	这	四	物种	那	是	已知

[tuː; tə][ɪn'hæbɪt][ðə; ði] ['kwɔːriːz] [ɪn] [kæs] [ænd; ənd] ['sɑɹpi] ['kauntiz] .

to	inhabit	the	quarries	in	Cass	and	Sarpy	counties	.
到	居住	这	采石场	在	卡斯	和	萨尔皮	县	.

备注——这种蝙蝠是已知栖息在卡斯县和萨皮县采石场的四种蝙蝠中最常见的一种。

[ˌɪndɪ'vɪdʒuəlz][hæv; həv] [bɪn] [faʊnd] [bəuθ][ɪn] [drɪl] [hoʊlz][ænd; ənd] ['klɪŋɪŋ] [tuː; tə][ðə; ði] [wɔːlz] [ʌv; əv]

Individuals	have	been	found	both	in	drill	holes	and	clinging	to	the	walls	of
个人	有	到过	成立	两个都	在	钻头	孔	和	依恋	到	这	墙壁	的

[ðə; ði] ['kwɔːriːz] .

the	quarries	.
这	采石场	.

人们在钻孔中发现了人类尸体，也在采石场的墙壁上发现了人类尸体。

[wiː; wi][hæv; həv] ['ɔːlweɪz] [faʊnd] [ðɪs] [bæt][tuː; tə][biː; bi]['sɑːlətəri] [waɪl] [ɪn][ˌhaɪbər'neɪʃ(ə)n] .

We	have	always	found	this	bat	to	be	solitary	while	in	hibernation	.
我们	有	总是	成立	这	蝙蝠	到	是	孤	尽管	在	冬眠	.

我们一直发现这种蝙蝠在冬眠期间是独居的。

[ɛp'tɛsɪkəs] ['fʌskəs] ['fʌskəs] ([boʊ'vwɑː])

Eptesicus	fuscus	fuscus	(	Beauvois	)
eptesicus	褐藻	褐藻	(	博瓦	)

Eptesicus fuscus fuscus (Beauvois)

[bɪg] [braʊn] [bæt]

Big	Brown	Bat
大的	棕色的	蝙蝠

大棕蝠

[ˌvɛspər'tɪliˌoʊ] ['fʌskəs] [boʊ'vwɑː] , ['kætəl] .

Vespertilio	fuscus	Beauvois	,	Catal	.
晚祷	褐藻	博瓦	,	催化剂	.

Vespertilio fuscus 博瓦，加塔尔。

[ˌreɪzə'neɪ] [mʌs] .
Raisonné Mus .
作品全集 音乐 .

博物馆作品全集

['piːl] , [ˌfɪlə'delfɪr] , [piː] . - , - , [taɪp] [frʌm; frəm] [ˌfɪlə'delfɪr] , [ˌfɪlə'delfɪr] [ˌsiː 'oʊ] . ,
Peale , Philadelphia , p . 18 , 1796 , type from Philadelphia , Philadelphia Co . ,
皮尔 , 费城 , p . - , - , 类型 从 费城 , 费城 合作 . ,
[ˌpensl'veɪniə] .
Pennsylvania .
宾夕法尼亚州 .

皮尔，费城，p。 1796 年 12 月 18 日，来自宾夕法尼亚州费城县费城的打字机。

[ɛp'tɛsɪkəs] ['fʌskəs] , - , - - - (
Eptesicus fuscus , Méhely , Magyarország denevéreinek monographiája (Monographia
eptesicus 褐藻 , - , - - - (专著
- -) , [piː'piː] . - , - , - .
Chiropterorum Hungariae) , pp . 206 , 338 , 1900 .
- -) , pp . - , - , - .

Eptesicus fuscus，Méhely，Magyarország denevéreinek monographiája (Monographia Chiropterorum Hungariae)，第 206、338、1900 页。

[ˌdɪstrɪ'bjuːʃ(ə)n][ɪn] [nə'bræskə] . — ['iːstərn] [pɑːrt][ʌv; əv] [steɪt] .
Distribution in Nebraska . — Eastern part of state .
分配 在 内布拉斯加州 . — 东 部分 的 状态 .

在内布拉斯加州的分布——该州东部。

['rekərdz] [ʌv; əv] [ə'kɜːrəns] . — ['spesimənz] [ɪg'zæmɪnd] , - , [æz; əz] ['fɑːloʊz] : ['ædəmz][ˌsiː 'oʊ] . :
Records of occurrence . — Specimens examined , 23 , as follows : Adams Co . :
记录 的 发生 . — 标本 检查 , - , 作为 跟随 : 亚当斯 合作 . :
['heɪstɪŋz] , [wʌn] (['heɪstɪŋz] [mjuˈziːəm] , ['heɪstɪŋz] , [nə'bræskə]) .
Hastings , 1 (Hastings Museum , Hastings , Nebraska) .
黑斯廷斯 , 1 (黑斯廷斯 博物馆 , 黑斯廷斯 , 内布拉斯加州) .

发生记录.—检查的标本，23，如下：亚当斯县：黑斯廷斯，1（黑斯廷斯博物馆，内布拉斯加州黑斯廷斯）。

[kæs] [ˌsiː 'oʊ] . : [wʌn][miː] . [en iː] ['luːivil] , [sɪks] ; ['plætsˌmaʊθ] , [wʌn] (['juːnəv] . [ˌɛn 'iː ˌbiː 'ɑːr] .
Cass Co . : 1 mi . NE Louisville , 6 ; Plattsmouth , 1 (Univ . Nebr .
卡斯 合作 . : 1 米 . 东北 路易斯维尔 , 6 ; 普拉茨茅斯 , 1 (大学 . 内布拉斯加州 .

卡斯县：1 英里。路易斯维尔东北，6；普拉茨茅斯，1（内布拉斯加州立大学）。

[steɪt] [mʌs] .) .
State Mus .) .
状态 音乐 .) .

州立博物馆）。

['sɑɹpi] [ˌsiː 'oʊ] . : [wʌn] / [ˌtuː'tuː][miː] . ['dʌbljuː] ['medoʊ] , - (['juːnəv] . [ˌɛn 'iː ˌbiː 'ɑːr] .
Sarpy Co . : 1 / 2 mi . W Meadow , 15 (Univ . Nebr .
萨尔皮 合作 . : 1 / 2 米 . W 草地 , - (大学 . 内布拉斯加州 .

萨皮县：西草甸 1/2 英里，15（内布拉斯加州大学）

[steɪt] [mʌs] . , ['sɛvən]) .
State Mus . , 7) .
状态 音乐 . , 7) .

州立博物馆，7）。

[riˈmaːks] . — [wiː; wi][hæv; həv] [əb'zɜːrvd] [ðɪs] [bæt] ['haɪbəˌneɪtɪŋ] [ɪn][ðə; ði] ['laɪmstoʊn] ['kwɔːriːz] [ʌv; əv]
Remarks . — We have observed this bat hibernating in the limestone quarries of
评论 . — 我们 有 观察到 这 蝙蝠 冬眠 在 这 石灰石 采石场 的
[kæs] [ænd; ənd] ['sɑɹpi] ['kauntiz] ,
Cass and Sarpy counties ,
卡斯 和 萨尔皮 县 ,

备注：我们观察到这种蝙蝠在卡斯县和萨皮县的石灰岩采石场冬眠。

[wer] [ˌaɪ 'tiː][wʌz; wəz] ['kɑːmənli] [faʊnd] [ɪn] [drɪl] [hoʊlz] [ɔːr] ['klɪŋɪŋ] [tuː; tə][ðə; ði] ['siːlɪŋ] [ɔːr] [wɔːlz] .

where	it	was	commonly	found	in	drill	holes	or	clinging	to	the	ceiling	or	walls	.
在哪里	它	曾是	通常	成立	在	钻头	孔	或者	依恋	到	这	天花板	或者	墙壁	.

常见于钻孔中，或附着在天花板或墙壁上。

[wiː; wi][hæv; həv] ['ɔːlweɪz] [faʊnd] [ðɪs] [bæt][tuː; tə][biː; bi]['sɑːlətəri] [waɪl] [ɪn][ˌhaɪbər'neɪʃ(ə)n] , [wɪð; wɪθ][wʌn]

We	have	always	found	this	bat	to	be	solitary	while	in	hibernation	,	with	one
我们	有	总是	成立	这	蝙蝠	到	是	孤	尽管	在	冬眠	,	和	一

[ɪk'sepʃn] .

exception	.
例外	.

我们一直发现这种蝙蝠在冬眠期间都是独居的，只有一个例外。

[ɑːn]['dʒænjueri] - , - ,

On	January	31	,	1949	,
在	一月	-	,	-	,

1949年1月31日，

[ə; eɪ] [meɪl] [ænd; ənd] ['fiːmeɪl] [wɜːr; wər] [faʊnd] [ɪn][ðə; ði] [seɪm] [drɪl] [hoʊl][ɪn][ðə; ði] [kæs] ['kaʊnti] ['kwɑːri]

a	male	and	female	were	found	in	the	same	drill	hole	in	the	Cass	County	quarry
一个	男性	和	女性	是	成立	在	这	相同的	钻头	洞	在	这	卡斯	县	采石场

.

:

·

在卡斯县采石场的同一个钻孔中发现了一男一女两只动物。

[ðə; ði][dʒoʊlt][ʌv; əv] ['biːɪŋ] [nɑːkt] [frʌm; frəm][ðə; ði][hoʊl] ['sepəreɪtɪd] [ðə; ði] [tuː] [bæts] ,

The	jolt	of	being	knocked	from	the	hole	separated	the	two	bats	,
这	颠簸	的	存在	敲门	从	这	洞	分开	这	二	蝙蝠	,

被撞出洞口的冲击力使两只球棒分开了。

[ænd; ənd][əˈpɑːn][ɪgˌzæmɪ'neɪʃ(ə)n][ðə; ði]['piːnɪs][ʌv; əv][ðə; ði] [meɪl] [wʌz; wəz]['noʊtɪd][tuː; tə][biː; bi] [ɪk'stendɪd]

and	upon	examination	the	penis	of	the	male	was	noted	to	be	extended
和	之上	考试	这	阴茎	的	这	男性	曾是	著名的	到	是	扩展

[ænd; ənd] [i'rektid] ,

and	erected	,
和	竖立	,

经检查发现，该男子的阴茎已伸长并勃起。

['ɪndɪkeɪtɪŋ] [ðæt] [ðə; ði] [per] [maɪt] [hæv; həv] [bɪn] [ɪn][ðə; ði][ækt][ʌv; əv] [ˌkɑːpju'leɪʃn] .

indicating	that	the	pair	might	have	been	in	the	act	of	copulation	.
表明	那	这	一对	可能	有	到过	在	这	行为	的	交配	.

这表明两人当时可能正在进行性交行为。

[[ˌpiː 'dʒiː] -]

[	Pg	277	]
[	页	-	]

[第277页]

[ɛp'tɛsɪkəs] ['fʌskəs] ['pælɪdəs] [jʌŋ]

Eptesicus	fuscus	pallidus	Young
eptesicus	褐藻	苍白球	年轻的

苍白粉虱

[bɪg] [braʊn] [bæt]

Big	Brown	Bat
大的	棕色的	蝙蝠

大棕蝠

[ɛp'tɛsɪkəs] ['pælɪdəs] [jʌŋ] , [p'rɒk] .

Eptesicus	pallidus	Young	,	Proc	.
eptesicus	苍白球	年轻的	,	过程	.

Eptesicus pallidus Young，Proc.

['eɪˌkæd] .
Acad **.**
学院 .

学院

[næt] .
Nat **.**
纳特 .

国家。

['siː, 'ɛs'siː'aɪ] .
Sci **.**
科学 .

科学。

[ˌfɪlə'delfɪr] , [piː] . - , [ɑːk'toʊbər][ˌtuː'tuː] , - , [taɪp] [frʌm; frəm] ['boʊldər] , ['boʊldər] [ˌsiː 'oʊ] . ,
Philadelphia **,** **p** **.** **408** **,** **October** **2** **,** **1908** **,** **type** **from** **Boulder** **,** **Boulder** **Co** **.** **,**
费城 , p . - , 十月 2 , - , 类型 从 博尔德 , 博尔德 合作 . ,
[ˌkɑːlə'rædoʊ; ˌkɑːlə'rɑːdoʊ] .
Colorado **.**
科罗拉多州 .

费城，第 408 页，1908 年 10 月 2 日，科罗拉多州博尔德县博尔德印刷。

[ɛp'tɛsɪkəs] ['fʌskəs] ['pælɪdəs] , ['mɪlər] , [bʊl] .
Eptesicus **fuscus** **pallidus** **,** **Miller** **,** **Bull** **.**
eptesicus 褐藻 苍白球 , 磨坊主 , 公牛 .

Eptesicus fuscus pallidus，米勒，公牛。

[juː] . [es] . [næt] . [mʌs] . , - : - , [dɪ'sembər] - , - .
U **.** **S** **.** **Nat** **.** **Mus** **.** **,** **79** **:** **62** **,** **December** **31** **,** **1912** **.**
U . S . 纳特 . 音乐 . , - : - , 十二月 - , - .

美国国家博物馆，79：62，1912 年 12 月 31 日。

[ˌdɪstrɪ'bjuːʃ(ə)n][ɪn] [nə'bræskə] . — ['westərn] [hæf][ʌv; əv] [steɪt] .
Distribution **in** **Nebraska** **.** **—** **Western** **half** **of** **state** **.**
分配 在 内布拉斯加州 . — 西 一半 的 状态 .

在内布拉斯加州的分布——该州西部。

['rekərdz] [ʌv; əv] [ə'kɜːrəns] . — ['spesɪmənz] [ɪg'zæmɪnd] , - , [æz; əz] ['fɑːloʊz] : ['tʃeri] [ˌsiː 'oʊ] . : [ɛf tiː]
Records **of** **occurrence** **.** **—** **Specimens** **examined** **,** **34** **,** **as** **follows** **:** **Cherry** **Co** **.** **:** **Ft**
记录 的 发生 . — 标本 检查 , - , 作为 跟随 : 樱桃 合作 . : 福特
. [ˌnaɪə'brɑːrə] [geɪm] [rɪ'zɜːrv] ,
. **Niobrara** **Game** **Reserve** **,**
. 尼奥布拉拉 游戏 预订 ,

发生记录——检验标本34份，如下：切里县：尼奥布拉拉堡野生动物保护区，

- ([ˌɛn 'iː ˌbiː 'ɑːr] . [geɪm] , [ˌfɑːrɪs'teɪʃən] [ænd; ənd]['pɑːrks] [kɑːm] . , -) ; ['væləntaɪn] , [ˌtuː'tuː] (['juːnəv]
19 **(** **Nebr** **.** **Game** **,** **Forestation** **and** **Parks** **Comm** **.** **,** **17** **)** **;** **Valentine** **,** **2** **(** **Univ**
- (内布拉斯加州 . 游戏 , 造林 和 公园 通讯 . , -) ; 情人节 , 2 (大学
.
:
.

19（内布拉斯加州游戏、林业和公园委员会，17）；Valentine，2（大学，19）

[ˌɛn 'iː ˌbiː 'ɑːr] . [dept] . [zuːl] .) .
Nebr **.** **Dept** **.** **Zool** **.** **)** **.**
内布拉斯加州 . 部门 . 动物学 .) .

内布拉斯加州动物学系）。

[dɔːz] [ˌsiː 'oʊ] . : - [miː] . [es] ['tʃædrən] , [wʌn] (['juːnəv] . ['mɪtʃ] .
Dawes **Co** **.** **:** **10** **mi** **.** **S** **Chadron** **,** **1** **(** **Univ** **.** **Mich** **.**
道斯 合作 . : - 米 . S 查德伦 , 1 (大学 . 密歇根州 .

道斯公司：10 英里。 S Chadron，1（密歇根大学）

[mʌs] . [zuːl] .) .
Mus . **Zool** . **)** .
音乐 . 动物学 .) .

动物学博物馆)。

[nɑːks][ˌsiː ˈoʊ] . :
Knox **Co** . **:**
诺克斯 合作 . :

诺克斯公司:

[ˌnaɪəˈbrɑːrə] , [wʌn] .
Niobrara , **1** .
尼奥布拉拉 , 1 .

尼奥布拉拉，1.

[ˈʃəridən] [ˌsiː ˈoʊ] . : - [miː] . [en] [ˈrʌʃˌvɪl] , [ˌtuːˈtuː] . [suː] [ˌsiː ˈoʊ] . : [glen] , [wʌn] ([ˈjuːnəv] .
Sheridan **Co** . **:** **15** **mi** . **N** **Rushville** , **2** . **Sioux** **Co** . **:** **Glen** , **1** (**Univ** .
[ˌɛn ˈiː ˌbiː ˈɑːr] .
Nebr .
内布拉斯加州 .

谢里登公司：15 英里。 N Rushville, 2。苏族公司：Glen, 1（内布拉斯加州大学）

[steɪt] [mʌs] .) ; [mənˈroʊ] [ˈkænjən] , [faɪv] - [wʌn] / [ˌtuːˈtuː][miː] . [en] , [ˌtuːˈtuː] - [wʌn] / [ˌtuːˈtuː][miː] . [ˈdʌbljuː]
State **Mus** . **)** **;** **Monroe** **Canyon** , **5** - **1** / **2** **mi** . **N** , **2** - **1** / **2** **mi** . **W**
状态 音乐 .) ; 门罗 峡谷 , 5 - 1 / 2 米 . N , 2 - 1 / 2 米 . W
[ˈhærisn] , [wʌn] ([ˌɛn ˈiː ˌbiː ˈɑːr] . [geɪm] ,
Harrison , **1** (**Nebr** . **Game** ,
哈里森 , 1 (内布拉斯加州 . 游戏 ,

州立博物馆)；门罗峡谷，北 5.5 英里，西 2.5 英里；哈里森，1（内布拉斯加州比赛，

[ˌfɑːrɪsˈteɪʃən] [ænd; ənd][ˈpɑːrks] [kɑːm] .) ; [ˈwɔːrˌbɑːnɪt] [ˈkænjən] , [ˈsɛvən] ([ˈjuːnəv] . [ˌɛn ˈiː ˌbiː ˈɑːr] .
Forestation **and** **Parks** **Comm** . **)** **;** **Warbonnet** **Canyon** , **7** (**Univ** . **Nebr** .
造林 和 公园 通讯 .) ; 战帽 峡谷 , 7 (大学 . 内布拉斯加州 .

森林和公园委员会)；Warbonnet Canyon，7（内布拉斯加州立大学)。

[steɪt] [mʌs] .) .
State **Mus** . **)** .
状态 音乐 .) .

州立博物馆)。

[riˈmɑːks] . — [ə; eɪ][ˈkɑːləni][ʌv; əv] [əˈprɑːksɪmətli] - [ʌv; əv] [ðiːz] [bæts][wʌz; wəz] [dɪˈskʌvərd] [ɪn]
Remarks . **—** **A** **colony** **of** **approximately** **100** **of** **these** **bats** **was** **discovered** **in**
评论 . — 一个 殖民地 的 大约 - 的 这些 蝙蝠 曾是 发现 在
[ðə; ði][ˌʌnˈjuːzd; ʌnˈjuːst][ˈpɔːrʃ(ə)n][ʌv; əv][ə; eɪ][bɑːrn] [lɔft] [æt; ət][ɛf tiː] . [ˌnaɪəˈbrɑːrə] [geɪm] [rɪˈzɜːrv] [ɑːn]
the **unused** **portion** **of** **a** **barn** **loft** **at** **Ft** . **Niobrara** **Game** **Reserve** **on**
这 未使用的 部分 的 一个 谷仓 阁楼 在 福特 . 尼奥布拉拉 游戏 预订 在
[ˈɔːgəst] - , - .
August **11** , **1948** .
八月 - , - .

备注——1948 年 8 月 11 日，在尼奥布拉拉堡野生动物保护区一个谷仓阁楼的废弃部分发现了一个由大约 100 只蝙蝠组成的群体。

[ɔːlˈðoʊ] [noʊ][ˈtemprətʃər; ˈtemprətʃʊr] [ˈriːdiŋz] [wɜːr; wər][ˈteɪkən] ,
Although **no** **temperature** **readings** **were** **taken** ,
虽然 不 温度 阅读 是 已采取 ,

虽然没有进行温度读数，

[ˌaɪ 'tiː][wʌz; wəz] ['estɪmeɪtɪd] [ðæt] [ðə; ði]['temprətʃər; 'temprətʃʊr][wʌz; wəz] [mɔːr] [ðæn; ðən] 100° [ef] . [ɪn]

it	was	estimated	that	the	temperature	was	more	than	100°	F	.	in
它	曾是	估计的	那	这	温度	曾是	更多的	比	100°	F	.	在

[ðə; ði] [lɔft] .

the	loft	.
这	阁楼	.

据估计，阁楼里的温度超过了华氏100度。

[ðə; ði][bæts][wɜːr; wər] ['kɔŋgrigeitid] [ɑːn]['ræftəz][æt; ət][ðə; ði] [nɔːrθ] [end][ʌv; əv][ðə; ði][bɑːrn][ænd; ənd]

The	bats	were	congregated	on	rafters	at	the	north	end	of	the	barn	and
这	蝙蝠	是	聚集	在	椽子	在	这	北	结尾	的	这	谷仓	和

[wen] [dɪ'stɜːrbd] ,

when	disturbed	,
什么时候	不安	,

蝙蝠聚集在谷仓北端的椽子上，一旦受到惊扰，

['oʊnli][ə; eɪ] [fjuː] ['membər] [ʌv; əv][ðə; ði]['kɑːləni] [drɑːpt] [frʌm; frəm][ðə; ði]['ræftəz][tuː; tə][flai] .

only	a	few	members	of	the	colony	dropped	from	the	rafters	to	fly	.
仅有的	一个	很少	成员	的	这	殖民地	掉落	从	这	椽子	到	飞	.

只有少数几只鸟从屋顶横梁上跳下来飞翔。

[moʊst][ʌv; əv][ðə; ði][bæts] [krɔːld] [tuː; tə] [nuː] [ri'triːts] [bɪ'twiːn] [ðə; ði]['ræftəz][ænd; ənd][ðə; ði]

Most	of	the	bats	crawled	to	new	retreats	between	the	rafters	and	the
最多	的	这	蝙蝠	爬行	到	新的	静修	之间	这	椽子	和	这

['kɔːrəgeɪtɪd] ['aɪərn] [ruːf] [ʌv; əv][ðə; ði] ['bɪldɪŋ] .

corrugated	iron	roof	of	the	building	.
瓦楞	铁	屋顶	的	这	建筑	.

大多数蝙蝠爬到建筑物的椽子和波纹铁皮屋顶之间的新藏身之处。

[læsːʊrɪs] [ˌbɔːri'ælɪs][ˌbɔːri'ælɪs] (['mʏlər])

Lasiurus	borealis	borealis	(	Müller	)
拉西乌鲁斯	北方	北方	(	穆勒	)

Lasiurus borealis borealis (Müller)

[red] [bæt]

Red	Bat
红色的	蝙蝠

红蝙蝠

[ˌvɛspər'tɪliˌoʊ][ˌbɔːri'ælɪs] ['mʏlər] , - .

Vespertilio	borealis	Müller	,	Natursyst	.
晚祷	北方	穆勒	,	-	.

Vespertilio borealis Müller，Natursyst。

['sʌpl] . , [piː] . - , - , [taɪp] [frʌm; frəm] [nuː] [jɔːk] .

Suppl	.	,	p	.	20	,	1776	,	type	from	New	York	.
补充	.	,	p	.	-	,	-	,	类型	从	新的	约克	.

补充，第 20 页，1776 年，纽约印刷。

[læsːʊrɪs] [ˌbɔːri'ælɪs]

Lasiurus	borealis
拉西乌鲁斯	北方

北方长尾鲨

[[ˌbɔːri'ælɪs]] , ['mɪlər] , [en] . ['eɪmɝ] .

[	borealis	]	,	Miller	,	N	.	Amer	.
[	北方	]	,	磨坊主	,	N	.	美国	.

[borealis]，米勒，北美。

['fɔːnə] , - : - , [ɑːk'toʊbər] - , - .

Fauna	,	13	:	105	,	October	16	,	1897	.
动物群	,	-	:	-	,	十月	-	,	-	.

动物志，13：105，1897 年 10 月 16 日。

[ˌdɪstrɪ'bjuːʃ(ə)n][ɪn][nə'bræskə] . — [steɪt] - [waɪd][ɪn]['suːtəb(ə)l]['hæbɪtæt] .
Distribution in Nebraska . — State - wide in suitable habitat .
分配 在 内布拉斯加州 . — 状态 - 宽的 在 合适的 栖息地 .

在内布拉斯加州的分布——全州适宜栖息地均有分布。

['rekərdz] [ʌv; əv] [ə'kɜːrəns] . — ['spesimənz] [ɪg'zæmɪnd] , - , [æz; əz] ['fɑːloʊz] : ['læŋkæstər][ˌsiː 'oʊ] . :
Records of occurrence . — Specimens examined , 14 , as follows : Lancaster Co . :
记录 的 发生 . — 标本 检查 , - , 作为 跟随 : 兰开斯特 合作 . :
['lɪŋkən] , - (['juːnəv] . [ˌɛn 'iː ˌbiː 'ɑːr] .
Lincoln , 13 (Univ . Nebr .
林肯 , - (大学 . 内布拉斯加州 .

发生记录.—检验的标本，14，如下：兰开斯特县：林肯，13（内布拉斯加州大学。

[steɪt] [mʌs] . , - ; ['juːnəv] .
State Mus . , 11 ; Univ .
状态 音乐 . , - ; 大学 .

州立博物馆，11；大学。

[ˌɛn 'iː ˌbiː 'ɑːr] .
Nebr .
内布拉斯加州 .

内布拉斯加州

[dept] . [zuːl] . , [wʌn]) .
Dept . Zool . , 1) .
部门 . 动物学 . , 1) .

动物学系，1)。

['rɪtʃərdsən] [ˌsiː 'oʊ] . : [θriː][miː] . [ˌes 'iː]['ruːloʊ] , [wʌn] ([ˌɛn 'iː ˌbiː 'ɑːr] . [geɪm] , [ˌfɑːrɪs'teɪʃən] , [ænd; ənd]
Richardson Co . : 3 mi . SE Rulo , 1 (Nebr . Game , Forestation , and
理查森 合作 . : 3 米 . 东南 鲁洛 , 1 (内布拉斯加州 . 游戏 , 造林 , 和
['pɑːrks] [kɑːm] .) .
Parks Comm .) .
公园 通讯 .) .

理查森县：3 英里东南鲁洛，1（内布拉斯加州狩猎、林业和公园委员会)。

[ə'dɪʃən(ə)l] ['rekərdz] (- , - : -) : ['kʌmɪŋ] [ˌsiː 'oʊ] . : [west] [pɔɪnt] .
Additional records (Swenk , 1908 : 139) : Cuming Co . : West Point .
额外的 记录 (- , - : -) : 库明 合作 . : 西方 观点 .

其他记录（Swenk，1908：139)：Cuming Co.：西点。

['dʌgləs] [ˌsiː 'oʊ] . : ['oməhɔ] .
Douglas Co . : Omaha .
道格拉斯 合作 . : 奥马哈 .

道格拉斯公司：奥马哈。

['læŋkæstər][ˌsiː 'oʊ] . : ['lɪŋkən] .
Lancaster Co . : Lincoln .
兰开斯特 合作 . : 林肯 .

兰开斯特县：林肯。

['oʊtoʊiː][ˌsiː 'oʊ] . : [nə'bræskə] ['sɪti] .
Otoe Co . : Nebraska City .
奥托 合作 . : 内布拉斯加州 城市 .

Otoe 公司：内布拉斯加城。

['rɪtʃərdsən] [ˌsiː 'oʊ] . : ['hʌmbəult] .
Richardson Co . : Humboldt .
理查森 合作 . : 洪堡 .

理查森公司：洪堡。

[læsːʊrɪs] [sɪˈnɪriəs] [sɪˈnɪriəs] ([boʊˈvwɑː])
Lasiurus cinereus cinereus (Beauvois)
拉西乌鲁斯 灰岩 灰岩 (博瓦)

Lasiurus cinereus cinereus (Beauvois)

['hɔːri] [bæt]
Hoary Bat
苍老 蝙蝠

白蝙蝠

[ˌvɛspərˈtɪliˌoʊ] [sɪˈnɪriəs] ([mɪsˈspeld] -) [boʊˈvwɑː] , ['kætəl] .
Vespertilio cinereus (misspelled linereus) Beauvois , Catal .
晚祷 灰岩 (拼写错误 -) 博瓦 , 催化剂 .

Vespertilio cinereus（拼写错误的 linereus）Beauvois，Catal。

[ˌreɪzəˈneɪ] [mʌs] .
Raisonné Mus .
作品全集 音乐 .

博物馆作品全集

['piːl] , [ˌfɪlə'delfɪr] , [piː] . - , - , [taɪp] [frʌm; frəm] [ˌfɪlə'delfɪr] , [ˌfɪlə'delfɪr] [ˌsiː 'oʊ] . ,
Peale , Philadelphia , p . 18 , 1796 , type from Philadelphia , Philadelphia Co . ,
皮尔 , 费城 , p . - , - , 类型 从 费城 , 费城 合作 . ,
[ˌpensl'veɪniə] .
Pennsylvania .
宾夕法尼亚州 .

皮尔，费城，p。 1796 年 12 月 18 日，来自宾夕法尼亚州费城县费城的打字机。

[læsːʊrɪs] [sɪˈnɪriəs] , [eɪtʃ] . ['ælən] , [smɪθ'soʊniːən, smɪ'soʊniːən]['mɪsk] .
Lasiurus cinereus , H . Allen , Smithsonian Misc .
拉西乌鲁斯 灰岩 , H . 艾伦 , 史密森尼 杂项 .

Lasiurus cinereus，H. Allen，史密森学会杂项

['kɑːl] . , - : - , [dʒuːn] , - .
Coll . , 17 : 21 , June , 1864 .
科尔 . , - : - , 六月 , - .

Coll., 17: 21, 1864 年 6 月。

[[ˌpiː 'dʒiː] -]
[Pg 278]
[页 -]

[第278页]

[ˌdɪstrɪ'bjuːʃ(ə)n][ɪn] [nə'bræskə] . — [steɪt] - [waɪd][ɪn]['suːtəb(ə)l]['hæbɪtæt] .
Distribution in Nebraska . — State - wide in suitable habitat .
分配 在 内布拉斯加州 . — 状态 - 宽的 在 合适的 栖息地 .

在内布拉斯加州的分布——全州适宜栖息地均有分布。

['rekərdz] [ʌv; əv] [əˈkɜːrəns] . — ['spesimənz] [ɪgˈzæmɪnd] , - , [æz; əz] ['fɑːloʊz] : [kleɪ] [ˌsiː 'oʊ] . : ['ɪnlənd]
Records of occurrence . — Specimens examined , 11 , as follows : Clay Co . : Inland
记录 的 发生 . — 标本 检查 , - , 作为 跟随 : 黏土 合作 . : 内陆
, [wʌn] (['heɪstɪŋz] [mjuˈziːəm] , ['heɪstɪŋz] , [nə'bræskə]) .
, 1 (Hastings Museum , Hastings , Nebraska) .
, 1 (黑斯廷斯 博物馆 , 黑斯廷斯 , 内布拉斯加州) .

发生记录.—检查的标本11，如下：克莱县：内陆，1（黑斯廷斯博物馆，内布拉斯加州黑斯廷斯）。

['kʌstər] [ˌsiː 'oʊ] . : ['broʊkən][baʊ; boʊ] , [ˌtuːˈtuː] (['juːnəv] . ['mɪtʃ] .
Custer Co . : Broken Bow , 2 (Univ . Mich .
卡斯特 合作 . : 破碎的 弓 , 2 (大学 . 密歇根州 .

Custer 公司：Broken Bow，2（密歇根大学

[mʌs] . [zuːl] .) ; [vɪkˈtɔːriə] [sprɪŋz] , [wʌn] ([ˈjuːnəv] . [ˈmɪʃ] .
Mus . Zool .) ; Victoria Springs , 1 (Univ . Mich .
音乐 . 动物学 .) ; 维多利亚 斯普林斯 , 1 (大学 . 密歇根州 .

Mus. Zool.)；维多利亚泉，1（密歇根大学）

[mʌs] . [zuːl] .) .
Mus . Zool .) .
音乐 . 动物学 .) .

动物学博物馆)。

[ˈfɝːnəs] [ˌsiː ˈoʊ] . : [ˈwɪlsənˌvɪl] , [wʌn] ([ˈheɪstɪŋz] [mjuˈziːəm] , [ˈheɪstɪŋz] , [nəˈbræskə]) .
Furnas Co . : Wilsonville , 1 (Hastings Museum , Hastings , Nebraska) .
富尔纳斯 合作 . : 威尔逊维尔 , 1 (黑斯廷斯 博物馆 , 黑斯廷斯 , 内布拉斯加州) .

Furnas 公司：威尔逊维尔，1（黑斯廷斯博物馆，内布拉斯加州黑斯廷斯)。

[ˈlæŋkæstər][ˌsiː ˈoʊ] . : [ˈlɪŋkən] , [sɪks] ([ˈjuːnəv] . [ˌɛn ˈiː ˌbiː ˈɑːr] .
Lancaster Co . : Lincoln , 6 (Univ . Nebr .
兰开斯特 合作 . : 林肯 , 6 (大学 . 内布拉斯加州 .

兰开斯特县：林肯，6（内布拉斯加州大学

[steɪt] [mʌs] . , [faɪv] ; [ˈjuːnəv] .
State Mus . , 5 ; Univ .
状态 音乐 . , 5 ; 大学 .

州立博物馆，5；大学。

[ˌɛn ˈiː ˌbiː ˈɑːr] .
Nebr .
内布拉斯加州 .

内布拉斯加州

[dept] . [zuːl] . , [wʌn]) .
Dept . Zool . , 1) .
部门 . 动物学 . , 1) .

动物学系，1)。

[əˈdɪʃən(ə)l] [ˈrekərdz] : [ˈkʌmɪŋ] [ˌsiː ˈoʊ] . : [west] [pɔɪnt] (- , - : -) .
Additional records : Cuming Co . : West Point (Swenk , 1908 : 139) .
额外的 记录 : 库明 合作 . : 西方 观点 (- , - : -) .

其他记录：Cuming Co.: West Point（Swenk，1908：139)。

[ˈdʌgləs] [ˌsiː ˈoʊ] . : [ˈoməhɔ] (- , - : -) .
Douglas Co . : Omaha (Swenk , 1908 : 139) .
道格拉斯 合作 . : 奥马哈 (- , - : -) .

道格拉斯公司：奥马哈（Swenk，1908：139)。

[geɪdʒ][ˌsiː ˈoʊ] . :
Gage Co . :
盖奇 合作 . :

盖奇公司：

[ˈbitrɪs] (- , - : -) .
Beatrice (Swenk , 1908 : 139) .
贝娅特丽丝 (- , - : -) .

Beatrice（Swenk，1908：139)。

[ˈlæŋkæstər][ˌsiː ˈoʊ] . :
Lancaster Co . :
兰开斯特 合作 . :

兰开斯特县：

[ˈlɪŋkən] (- , - : -) .
Lincoln (Swenk , 1908 : 139) .
林肯 (- , - : -) .

林肯（Swenk，1908：139)。

['kaʊnti] [ˌʌndɛzɪg'neɪtɪd] : [laʊp] [fɔːrk] (['mɪlər] , - : -) .
County undesignated : Loup Fork (Miller , 1897 : 114) .
县 未指定 : 狼 叉 (磨坊主 , - : -) .

县名未指定：卢普福克（米勒，1897：114）。

[tɑːdɑːriːdɑː][ˌmɛksɪ'kænə] ([soʊ'sjʊɹ])
Tadarida mexicana (Saussure)
塔达里达 墨西哥人 (索绪尔)

Tadarida mexicana (Saussure)

['meksɪkən] [friː] - [teɪld] [bæt]
Mexican Free - tailed Bat
墨西哥 自由的 - 有尾巴的 蝙蝠

墨西哥无尾蝙蝠

[mə'lɔsəs] [ˌmɛksɪ'kɑːnəs] [soʊ'sjʊɹ] , [rɪ'vjuː] [et][ˌmægə'zɪn][diː][ˌzoʊˌoʊ'lɔːdʒiː] , [sɪr] . [ˌtuː'tuː] , - : - ,
Molossus mexicanus Saussure , Revue et Magasin de Zoologie , Ser . 2 , 12 : 283 ,
猿 墨西哥人 索绪尔 , 评论 等 杂志 德 动物学 , ser . 2 , - : - ,
[dʒʊ'laɪ] ,
July ,
七月 ,

Molossus mexicanus Saussure，Revue et Magasin de Zoologie，Ser。 2, 12: 283, 七月,

- , [taɪp] [frʌm; frəm] - [diː][pɛ'roʊti] , - , - [fiːt] , [steɪt] [ʌv; əv][ˌverə'kruːz] , ['meksɪkoʊ] .
1860 , type from Cofre de Perote , 13 , 000 feet , state of Veracruz , Mexico .
- , 类型 从 - 德 佩罗特 , - , - 脚 , 状态 的 韦拉克鲁斯 , 墨西哥 .

1860 年，Cofre de Perote 的版画，海拔 13,000 英尺，墨西哥韦拉克鲁斯州。

[tɑːdɑːriːdɑː][ˌmɛksɪ'kænə] , ['mɪlər] , [bʊl] .
Tadarida mexicana , Miller , Bull .
塔达里达 墨西哥人 , 磨坊主 , 公牛 .

墨西哥塔达里达，米勒，布尔。

[juː] . [es] . [næt] . [mʌs] . , - : - , ['eɪprəl] - , - .
U . S . Nat . Mus . , 128 : 86 , April 29 , 1924 .
U . S . 纳特 . 音乐 . , - : - , 四月 - , - .

美国国家博物馆，128：86，1924 年 4 月 29 日。

[ˌdɪstrɪ'bjuːʃ(ə)n][ɪn] [nə'bræskə] . — [noʊn] ['oʊnli][frʌm; frəm] ['lɪŋkən] , ['læŋkæstər] ['kaʊnti] .
Distribution in Nebraska . — Known only from Lincoln , Lancaster County .
分配 在 内布拉斯加州 . — 已知 仅有的 从 林肯 , 兰开斯特 县 .

在内布拉斯加州的分布情况——目前仅在兰开斯特县林肯市发现。

['rekərdz] [ʌv; əv] [ə'kɜːrəns] . — ['spesɪmən] [ɪg'zæmɪnd] , [wʌn] , [æz; əz] ['fɑːloʊz] :
Records of occurrence . — Specimen examined , 1 , as follows :
记录 的 发生 . — 标本 检查 , 1 , 作为 跟随 :

事件记录——检验标本1份，如下：

['læŋkæstər][ˌsiː 'oʊ] . : ['lɪŋkən] , [wʌn] (['juːnəv] . [ˌɛn 'iː ˌbiː 'ɑːr] .
Lancaster Co . : Lincoln , 1 (Univ . Nebr .
兰开斯特 合作 . : 林肯 , 1 (大学 . 内布拉斯加州 .

兰开斯特县：林肯，1（内布拉斯加州大学

[steɪt] [mʌs] .) .
State Mus .) .
状态 音乐 .) .

州立博物馆）。

[ə'dɪʃən(ə)l] ['rekɔːd; rɪ'kɔːd] (['zɪmər] , - : -) : ['læŋkæstər][ˌsiː 'oʊ] . : ['lɪŋkən] .
Additional record (Zimmer , 1913 : 665) : Lancaster Co . : Lincoln .
额外的 记录 (齐默 , - : -) : 兰开斯特 合作 . : 林肯 .

补充记录（Zimmer，1913：665）：兰开斯特县：林肯。

[ri'ma:ks] . — [ðə; ði]['meksɪkən] [fri:] - [teɪld] [bæt][ɪz]['prɑ:bəbli] [rer] [ɪn][nə'bræskə] .

Remarks	**.**	**—**	**The**	**Mexican**	**free**	**-**	**tailed**	**bat**	**is**	**probably**	**rare**	**in**	**Nebraska**	**.**
评论	.	—	这	墨西哥	自由的	-	有尾巴的	蝙蝠	是	大概	稀有的	在	内布拉斯加州	.

备注：墨西哥无尾蝙蝠在内布拉斯加州可能比较罕见。

[ðə; ði]['sɪŋg(ə)l]['spesɪmən] [ɪg'zæmɪnd] [baɪ][ju: 'es][wʌz; wəz] [əb'teɪnd] [ɑ:n][dʒu:n] - , - ,

The	**single**	**specimen**	**examined**	**by**	**us**	**was**	**obtained**	**on**	**June**	**27**	**,**	**1931**	**,**
这	单身的	标本	检查	经过	我们	曾是	获得	在	六月	-	,	-	,

我们检验的唯一标本于1931年6月27日获得。

[frʌm; frəm][ə; eɪ] [ˌdaʊn'taʊn] ['bɪznəs] ['bɪldɪŋ] [ɪn] ['lɪŋkən] .

from	**a**	**downtown**	**business**	**building**	**in**	**Lincoln**	**.**
从	一个	市中心	商业	建筑	在	林肯	.

从林肯市中心的一栋商业大楼出发。

[ə'kɔ:rdɪŋ] [tu:; tə][ðə; ði]['leɪb(ə)l][ɑ:n][ðə; ði] ['spesɪmən] ,

According	**to**	**the**	**label**	**on**	**the**	**specimen**	**,**
根据	到	这	标签	在	这	标本	,

根据标本上的标签，

[ˌaɪ 'ti:][daɪd][ɪn][kæp'tɪvəti][ɑ:n][dʒu:n] - ['æftər] ['gɪvɪŋ] [bɜ:rθ][tu:; tə][wʌn] [jʌŋ] [ɑ:n][dʒu:n] - .

it	**died**	**in**	**captivity**	**on**	**June**	**29**	**after**	**giving**	**birth**	**to**	**one**	**young**	**on**	**June**	**28**	**.**
它	死亡	在	囚禁	在	六月	-	后	给予	出生	到	一	年轻的	在	六月	-	.

它在6月28日产下一头幼崽后，于6月29日死于圈养环境中。

[ðə; ði][bæt] [rɪ'pɔ:rtɪd] [baɪ] ['zɪmər] ([loʊk] . [sɪt] .) [wʌz; wəz]['ɔ:lsoʊ]['teɪkən][ɪn][ðə; ði] ['bɪznəs] ['dɪstrɪkt]

The	**bat**	**reported**	**by**	**Zimmer**	**(**	**loc**	**.**	**cit**	**.**	**)**	**was**	**also**	**taken**	**in**	**the**	**business**	**district**
这	蝙蝠	据报道	经过	齐默	(	位置	.	引用	.	)	曾是	还	已采取	在	这	商业	区

[ʌv; əv] ['lɪŋkən] .

of	**Lincoln**	**.**
的	林肯	.

Zimmer（同上）报告的蝙蝠也是在林肯的商业区被发现的。

[ˌaɪ 'ti:][wʌz; wəz] [əb'teɪnd] [ɑ:n] ['ɔ:gəst] - , - .

It	**was**	**obtained**	**on**	**August**	**15**	**,**	**1913**	**.**
它	曾是	获得	在	八月	-	,	-	.

它是在 1913 年 8 月 15 日获得的。

[ɪn] [ə'dɪʃ(ə)n] [tu:; tə][ðə; ði][bæts] [neɪmd] [ə'bʌv] , [sɪks] ['ʌðər] [kaɪndz] ['pɑ:səbli] [ə'kɜ:r] [ɪn] [nə'bræskə] .

In	**addition**	**to**	**the**	**bats**	**named**	**above**	**,**	**six**	**other**	**kinds**	**possibly**	**occur**	**in**	**Nebraska**	**.**
在	添加	到	这	蝙蝠	命名	多于	,	六	其他	种类	可能	发生	在	内布拉斯加州	.

除了上面提到的蝙蝠之外，内布拉斯加州可能还存在其他六种蝙蝠。

[ði:z] ,

These	**,**
这些	,

这些，

[ə'lɔ:ŋ] [wɪð; wɪθ][æn; ən][ˌɪndɪ'keɪʃ(ə)n][ʌv; əv][ðə; ði][pɑ:rt][ʌv; əv][ðə; ði] [steɪt] [ɪn] [wɪtʃ] [i:tʃ] [ɪz][tu:; tə][bi:; bi]

along	**with**	**an**	**indication**	**of**	**the**	**part**	**of**	**the**	**state**	**in**	**which**	**each**	**is**	**to**	**be**
沿着	和	一个	指示	的	这	部分	的	这	状态	在	哪个	每个	是	到	是

[lʊkt] [fɔ:r; fər] ,

looked	**for**	**,**
看起来	为了	,

同时注明每条线索应在州内的哪个区域查找，

[ɑ:r; ər][æz; əz] ['fɑ:loʊz] :

are	**as**	**follows**	**:**
是	作为	跟随	:

具体如下：

[mai'ətis] - ['haʊəl] , [ˌsaʊθ'i:stərn] [pɑ:rt][ʌv; əv] [steɪt] .
Myotis grisescens Howell , southeastern part of state .
鼠耳蝠 - 豪厄尔 , 东南部 部分 的 状态 .

灰鼠耳蝠（Myotis grisescens Howell），产于该州东南部。

[mai'ətis]['soʊdəlɪs] ['mɪlər] [ænd; ənd]['ælən] , [ˌsaʊθ'i:stərn] [pɑ:rt][ʌv; əv] [steɪt] .
Myotis sodalis Miller and Allen , southeastern part of state .
鼠耳蝠 索达利斯 磨坊主 和 艾伦 , 东南部 部分 的 状态 .

鼠耳蝠（Myotis sodalis Miller and Allen），产于该州东南部。

[mai'ətis] - - ['mɪlər] , [ˌnɔ:rθ'westərn] [pɑ:rt][ʌv; əv] [steɪt] .
Myotis thysanodes thysanodes Miller , northwestern part of state .
鼠耳蝠 - - 磨坊主 , 西北 部分 的 状态 .

Myotis thysanodes thysanodes Miller，该州西北部。

- - - ([ˌræfɪ'nɛsk]) , [ˌsaʊθ'i:stərn] [pɑ:rt][ʌv; əv] [steɪt] .
Nycticeus humeralis humeralis (Rafinesque) , southeastern part of state .
- - - (拉菲内斯克) , 东南部 部分 的 状态 .

Nycticeus humeralis humeralis (Rafinesque), 该州东南部。

- - - (['mɪlər]) , [ˌnɔ:rθ'westərn] [pɑ:rt][ʌv; əv] [steɪt] .
Corynorhinus rafinesquii pallescens (Miller) , northwestern part of state .
- - - (磨坊主) , 西北 部分 的 状态 .

Corynorhinus rafinesquii pallescens (Miller)，该州西北部。

[tɑ:dɑ:ri:dɑ:] - (['pæləs]) , ['eni] [pɑ:rt][ʌv; əv] [steɪt] .
Tadarida molossa (Pallas) , any part of state .
塔达里达 - (帕拉斯) , 任何 部分 的 状态 .

Tadarida molossa（Pallas），该州的任何部分。

[[ˌpi: 'dʒi:] -]
[Pg 279]
[页 -]

[第279页]

['lɪtərətʃʊr; 'lɪtrətʃər; 'lɪtrətʃʊr] ['saɪtɪd]
LITERATURE CITED
文学 引用

参考文献

['ælən] , [eɪtʃ] . - .
Allen , H . 1864 .
艾伦 , H . - .

艾伦，H.1864。

['mɑ:nəgræf] [ʌv; əv][ðə; ði][bæts][ʌv; əv] [nɔ:rθ] [ə'merɪkə] .
Monograph of the bats of North America .
专著 的 这 蝙蝠 的 北 美国 .

北美蝙蝠专著。

[smɪθ'soʊni:ən, smɪ'soʊni:ən]['mɪsk] .
Smithsonian Misc .
史密森尼 杂项 .

史密森尼杂项

['kɑ:l] . , - : [ˌɛks'ɛks'aɪ'aɪ'aɪ] + - , [dʒu:n] , - .
Coll . , 165 : xxiii + 85 , June , 1864 .
科尔 . , - : 二十三 + - , 六月 , - .

Coll.，165：xxiii + 85，1864 年 6 月。

['frʌm] , ['dʌblju:] . [dʒi:] . - .
Frum , W . G . 1946 .
弗鲁姆 , W . G . - .

Frum，WG1946。

[ˌæbnɔːrˈmæləti][ɪn] [denˈtɪʃn] [ʌv; əv][maiˈəutis][luːˈsɪfjʊgəs] .

Abnormality	**in**	**dentition**	**of**	**Myotis**	**lucifugus**	**.**
紊乱 etc.	在	牙齿	的	鼠耳蝠	lucifugus	.

小棕蝠牙齿异常。

['dʒuːr] . ['mæm] . , - : - , [meɪ] - , - .

Jour	**.**	**Mamm**	**.**	**,**	**27**	**:**	**176**	**,**	**May**	**14**	**,**	**1946**	**.**
一天	.	乳房	.	,	-	:	-	,	可能	-	,	-	.

日记。妈妈，27：176，1946 年 5 月 14 日。

['mɪlər] , [dʒiː] . [es] . , ['dʒunjɚ] . - .

Miller	**,**	**G**	**.**	**S**	**.**	**,**	**Jr**	**.**	**1897**	**.**
磨坊主	,	G	.	S	.	,	小	.	-	.

米勒，GS，小，1897。

[rɪˈvɪʒ(ə)n] [ʌv; əv][ðə; ði] [nɔːrθ] [əˈmerɪkən] [bæts][ʌv; əv][ðə; ði]['fæməli] [ˌvespəˈtailiənəid:] .

Revision	**of**	**the**	**North**	**American**	**bats**	**of**	**the**	**family**	**Vespertilionidae**	**.**
修订	的	这	北	美国人	蝙蝠	的	这	家庭	蝙蝠科	.

北美蝙蝠科蝙蝠的修订。

[en] . ['eɪmɚ] .

N	**.**	**Amer**	**.**
N	.	美国	.

北美

['fɔːnə] , - : [wʌn] - - , [ɑːkˈtoʊbər] - , - .

Fauna	**,**	**13**	**:**	**1**	**-**	**138**	**,**	**October**	**16**	**,**	**1897**	**.**
动物群	,	-	:	1	-	-	,	十月	-	,	-	.

动物志，13：1-138，1897 年 10 月 16 日。

['mɪlər] , [dʒiː] . [es] . , ['dʒunjɚ] . , [ænd; ənd][dʒiː] . [em] . Allen1928 .

Miller	**,**	**G**	**.**	**S**	**.**	**,**	**Jr**	**.**	**,**	**and**	**G**	**.**	**M**	**.**	**Allen1928**	**.**
磨坊主	,	G	.	S	.	,	小	.	,	和	G	.	M	.	Allen1928	.

米勒，GS，Jr.和GM Allen1928。

[ðə; ði] [əˈmerɪkən] [bæts][ʌv; əv][ðə; ði]['dʒenərə][maiˈəutis][ænd; ənd] - .

The	**American**	**bats**	**of**	**the**	**genera**	**Myotis**	**and**	**Pizonyx**	**.**
这	美国人	蝙蝠	的	这	属	鼠耳蝠	和	-	.

美洲的蝙蝠，包括鼠耳蝠属（Myotis）和黑腹蝠属（Pizonyx）。

[bʊl] .

Bull	**.**
公牛	.

公牛。

[juː] . [es] . [næt] . [mʌs] . , - : [ˌviːˌaɪˈaɪˈaɪ] + - , [meɪ] - , - .

U	**.**	**S**	**.**	**Nat**	**.**	**Mus**	**.**	**,**	**144**	**:**	**viii**	**+**	**218**	**,**	**May**	**25**	**,**	**1928**	**.**
U	.	S	.	纳特	.	音乐	.	,	-	:	八	+	-	,	可能	-	,	-	.

美国国家博物馆，144：viii + 218，1928 年 5 月 25 日。

[kiː] , ['dʌbljuː] . [biː] . - .

Quay	**,**	**W**	**.**	**B**	**.**	**1948**	**.**
码头	,	W	.	B	.	-	.

码头，WB1948。

[noʊts] [ɑːn][sʌm; səm][bæts][frʌm; frəm] [nəˈbræskə] [ænd; ənd][waɪˈoʊmɪŋ] .

Notes	**on**	**some**	**bats**	**from**	**Nebraska**	**and**	**Wyoming**	**.**
笔记	在	一些	蝙蝠	从	内布拉斯加州	和	怀俄明州	.

关于内布拉斯加州和怀俄明州一些蝙蝠的记录。

['dʒuːr] . ['mæm] . , - : - - - , [meɪ] - , - .

Jour	**.**	**Mamm**	**.**	**,**	**29**	**:**	**181**	**-**	**182**	**,**	**May**	**14**	**,**	**1948**	**.**
一天	.	乳房	.	,	-	:	-	-	-	,	可能	-	,	-	.

日记。妈妈，29：181-182，1948 年 5 月 14 日。

['simpsn] , [dʒiː] . [dʒiː] . - .
Simpson , G . G . 1945 .
辛普森 , G . G . - .

辛普森，GG1945。

[ðə; ði][ˈprɪnsəp(ə)lz][ʌv; əv][ˌklæsɪfɪˈkeɪʃ(ə)n][ænd; ənd][ə; eɪ][ˌklæsɪfɪˈkeɪʃ(ə)n][ʌv; əv] [ˈmæm(ə)lz] .
The principles of classification and a classification of mammals .
这 原则 的 分类 和 一个 分类 的 哺乳动物 .

分类原则及哺乳动物分类。

[bʊl] .
Bull .
公牛 .

公牛。

[ˈeɪmɝ] .
Amer .
美国 .

美国

[mʌs] .
Mus .
音乐 .

音乐。

[næt] .
Nat .
纳特 .

国家。

[hɪst] . , - : [ˌɛksˈviːˈaɪ] + - , [ɑːkˈtoʊbər][faɪv] , - .
Hist . , 85 : xvi + 350 , October 5 , 1945 .
历史 . , - : 十六 + - , 十月 5 , - .

历史，85：xvi + 350，1945 年 10 月 5 日。

[ˈstiːvənz, ˈstɛfənz] , [tiː] . [siː] . - .
Stephens , T . C . 1945 .
斯蒂芬斯 , T . C . - .

斯蒂芬斯，TC1945。

[sɛz] [bæt][ɪn][nəˈbræskə] .
Say's bat in Nebraska .
她说 蝙蝠 在 内布拉斯加州 .

赛伊在内布拉斯加州的球棒。

[ˈdʒuːr] . [ˈmæm] . , - : - , [ˈfebrueri] - , - .
Jour . Mamm . , 26 : 92 , February 27 , 1945 .
一天 . 乳房 . , - : - , 二月 - , - .

日记。 Mamm.，26：92，1945 年 2 月 27 日。

- , [em] . [eɪtʃ] . - .
Swenk , M . H . 1908 .
- , M . H . - .

斯文克，MH1908。

[ə; eɪ] [prɪˈlɪmɪneri] [rɪˈvjuː] [ʌv; əv][ðə; ði] [ˈmæm(ə)lz] [ʌv; əv] [nəˈbræskə] .
A preliminary review of the mammals of Nebraska .
一个 初步的 审查 的 这 哺乳动物 的 内布拉斯加州 .

内布拉斯加州哺乳动物的初步研究。

[pˈrɒk] .
Proc .
过程 .

程序。

[ˌɛn ˈiː ˌbiː ˈɑːr] . [ˈeɪˌkæd] .
Nebr . **Acad** .
内布拉斯加州 . 学院 .

内布拉斯加州科学院

[ˈsiː, ˈɛsˈsiːˈaɪ] . , [eɪt] : - - - , - . - .
Sci . , **8** : **61** - **144** , **1908** . **1915** .
科学 . , 8 : - - - , - . - .

科学，8：61-144，1908-1915。

[ðə; ði][bɜːrdz][ænd; ənd] [ˈmæm(ə)lz] [ʌv; əv] [nəˈbræskə] .
The **birds** **and** **mammals** **of** **Nebraska** .
这 鸟类 和 哺乳动物 的 内布拉斯加州 .

内布拉斯加州的鸟类和哺乳动物。

[ˌɛn ˈiː ˌbiː ˈɑːr] . [bluː] [bʊk] [ænd; ənd][hɪˈstɔːrɪk(ə)l][ˈredʒɪstər] , [piːˈpiː] . - - - , - . - .
Nebr . **Blue** **Book** **and** **Historical** **Register** , **pp** . **851** - **855** , **1915** . **1918** .
内布拉斯加州 . 蓝色的 书 和 历史 登记 , pp . - - - , - . - .

内布拉斯加州蓝皮书和历史登记册，第 851-855 页，1915-1918 年。

[ðə; ði][bɜːrdz][ænd; ənd] [ˈmæm(ə)lz] [ʌv; əv] [nəˈbræskə] .
The **birds** **and** **mammals** **of** **Nebraska** .
这 鸟类 和 哺乳动物 的 内布拉斯加州 .

内布拉斯加州的鸟类和哺乳动物。

[ˌɛn ˈiː ˌbiː ˈɑːr] . [bluː] [bʊk] [ænd; ənd][hɪˈstɔːrɪk(ə)l][ˈredʒɪstər] , [piːˈpiː] .
Nebr . **Blue** **Book** **and** **Historical** **Register** , **pp** .
内布拉斯加州 . 蓝色的 书 和 历史 登记 , pp .

内布拉斯加州蓝皮书和历史名录，第 10 页。

- - - , [dɪˈsembər] , - . - .
407 - **411** , **December** , **1918** . **1919** .
- - - , 十二月 , - . - .

407-411，1918-1919 年 12 月。

[ðə; ði][bɜːrdz][ænd; ənd] [ˈmæm(ə)lz] [ʌv; əv] [nəˈbræskə] .
The **birds** **and** **mammals** **of** **Nebraska** .
这 鸟类 和 哺乳动物 的 内布拉斯加州 .

内布拉斯加州的鸟类和哺乳动物。

[ˈjuːnəv] .
Univ .
大学 .

大学

[ˌɛn ˈiː ˌbiː ˈɑːr] .
Nebr .
内布拉斯加州 .

内布拉斯加州

[kənˈtrɪb] .
Contrib .
贡献 .

贡献。

[dept] .
Dept .
部门 .

部门

[ˌiː en ˈtiː] . , - : [wʌn] - - , [mɑːrtʃ] [wʌn] , - . - .
Ent . , **23** : **1** - **21** , **March** **1** , **1919** . **1920** .
娱乐 . , - : 1 - - , 行进 1 , - . - .

Ent.，23：1-21，1919 年 3 月 1 日，1920 年。

[ðə; ði][bɜːrdz][ænd; ənd] ['mæm(ə)lz] [ʌv; əv] [nə'bræskə] .

The	birds	and	mammals	of	Nebraska	.
这	鸟类	和	哺乳动物	的	内布拉斯加州	.

内布拉斯加州的鸟类和哺乳动物。

[ˌɛn 'iː ˌbiː 'ɑːr] . [bluː] [bʊk] [ænd; ənd][hɪ'stɔːrɪk(ə)l]['redʒɪstər] , [piː'piː] .

Nebr	.	Blue	Book	and	Historical	Register	,	pp	.
内布拉斯加州	.	蓝色的	书	和	历史	登记	,	pp	.

内布拉斯加州蓝皮书和历史名录，第 10 页。

- - - , [dɪ'sembər] , - .

479	-	483	,	December	,	1920	.
-	-	-	,	十二月	,	-	.

479-483，1920 年 12 月。

['teilə] , ['dʌbljuː] . [piː] . - .

Taylor	,	W	.	P	.	1919	.
泰勒	,	W	.	P	.	-	.

Taylor，WP1919。

[noʊts] [ɑːn] ['mæm(ə)lz] [kə'lektɪd] ['prɪnsəpli] [ɪn] ['wɑːʃɪŋtən] [ænd; ənd][ˌkælə'fɔːrniə] [bɪ'twiːn] [ðə; ði]

Notes	on	mammals	collected	principally	in	Washington	and	California	between	the
笔记	在	哺乳动物	集	主要	在	华盛顿	和	加利福尼亚州	之间	这

['jɪrz] - [ænd; ənd] - [baɪ]['draɪv, 'dɑːktɚ] . [dʒeɪmz] ['greɪəm] ['kuːpər] .

years	1853	and	1874	by	Dr	.	James	Graham	Cooper	.
年	-	和	-	经过	博士	.	詹姆斯	格雷厄姆	库珀	.

詹姆斯·格雷厄姆·库珀博士于 1853 年至 1874 年间主要在华盛顿州和加利福尼亚州收集的哺乳动物的笔记。

[pˈrɒk] . ['kælɪf] .

Proc	.	Calif	.
过程	.	加州	.

加州程序

['eɪˌkæd] .

Acad	.
学院	.

学院

['siː, 'ɛs'siː'aɪ] . , [naɪn] : - - - , [dʒʊ'laɪ] - , - .

Sci	.	,	9	:	69	-	121	,	July	12	,	1919	.
科学	.	,	9	:	-	-	-	,	七月	-	,	-	.

科学，9：69-121，1919 年 7 月 12 日。

['zɪmər] , [dʒeɪ] . [tiː] . - .

Zimmer	,	J	.	T	.	1913	.
齐默	,	J	.	T	.	-	.

Zimmer，JT1913。

[ə; eɪ] [ˌnɔːrθ'wərdli] ['rekɔːd; rɪ'kɔːd][ʌv; əv][ðə; ði] [friː] - [teɪld] [bæt] .

A	northwardly	record	of	the	free	-	tailed	bat	.
一个	向北	记录	的	这	自由的	-	有尾巴的	蝙蝠	.

向北发现无尾蝙蝠的记录。

['saɪəns] ([ˌɛn'ɛs]) , - : - - - , [noʊ'vembər]['sɛvən] , - .

Science	(	NS	)	,	38	:	665	-	666	,	November	7	,	1913	.
科学	(	NS	)	,	-	:	-	-	-	,	十一月	7	,	-	.

科学（新系列），38：665-666，1913 年 11 月 7 日。

[trænz'mɪtɪd] , [mɑːrtʃ] - , - . - - -

Transmitted	,	March	27	,	1952	.	24	-	2965
传输	,	行进	-	,	-	.	-	-	-

1952年3月27日发送。24-2965

©叶兴阳双语音标有声读物.本网站点所有英文书籍内容均来自公共领域资源。

经叶兴阳老师独家注音、翻译与重新排版，享有完整版权。未经授权禁止转载或商用。

听书破万卷
开口如有神